

Produktdetails

OFAZ2S3

OFAZ2S3 Sicherungsunterteil 3-polig mit Berührungsschutz IP20 Anschlusschienenbreite 35mm



Allgemeine Informationen

Typ	OFAZ2S3
Bestellnummer	1SCA151169R1001
EAN	6417019814933
Beschreibung	OFAZ2S3 Sicherungsunterteil 3-polig mit Berührungsschutz IP20 Anschlusschienenbreite 35mm
Langbeschreibung	Sicherungsunterteile OFAZ und OFAX Die Sicherungsunterteile können in Kombination mit NH-Sicherungseinsätzen nach IEC 60269-2 und DIN VDE 0636-2 und Trennmessern eingesetzt werden.

Circular Value

Konfliktmaterialien Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
REACH Erklärung	1SCC011021D0201
RoHS Information	1SCC011020D0201

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
---------------------	---------

Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	Slowenien (SI)

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	1SCC316001K0201
Betriebs- und Montageanleitung	1SCC316004M0201

Abmessungen

Breite des Produkts	210 mm 8.27 in
Höhe des Produkts	270 mm 10.63 in
Tiefe des Produkts	120 mm 4.72 in
Nettogewicht	1.926 kg 4.25 lb

Technische Daten

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (U_{imp})	6 kV
Bemessungsisolationsspannung (U_i)	1000 V AC
Bemessungsbetriebsspannung	690 V AC
Verlustleistung	bei Bemessungsbedingungen pro Pol 45 W
Verschmutzungsgrad	3
Sicherungsgröße	NH1
Sicherungsart	DIN
Normen	IEC
Besondere Funktionen	Berührungsschutz IP20
Montageart	Bodenplatte
Anzahl Pole	3
Schutzart	IP20
Anschlussart	Bolzen
Anzugsdrehmoment	(nach IEC 60947-1) 32 N·m
Bemessungsstrom (I_n)	400 A

Technische Daten UL/CSA

Anzugsdrehmoment	(nach IEC 60947-1) 32 N·m
------------------	---------------------------

Umwelt

RoHS Status

nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	1SCC316005D2701
REACH Erklärung	1SCC011021D0201

Verpackungsinformationen

Menge	1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Breite Verpackungseinheit 1	280 mm 11.02 in
Länge Verpackungseinheit 1	248 mm 9.76 in
Höhe Verpackungseinheit 1	154 mm 6.06 in
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	2.16 kg 4.76 lb
EAN Verpackungseinheit 1	6417019814933

Klassifizierungen

Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	F
ETIM 7	EC000067 - NH-Sicherungsunterteil
ETIM 8	EC000067 - NH-Sicherungsunterteil
ETIM 9	EC000067 - NH-Sicherungsunterteil
eClass	V11.1 : 27142106
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
E-Nummer (Finnland)	3109927
E-Nummer (Schweden)	2300350

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Sicherungslasttrennschalter (NH-Leisten) → Sicherungsunterteile OFAZ und OFAX
 Frequenzumrichter und Stromrichter → Service für Frequenzumrichter → Ersatzteile → Parts

