



Access deurluidspreker module  
ATLM 670-0 DG  
200041807-00

## Productomschrijving

Access-deurluidsprekermodule voor Siedle Vario met geïntegreerde luidspreker en microfoon.

Prestatiekenmerken:

- jaloezie aan de voorzijde uit weer- en UV-bestendig polycarbonaat
- luidspreker, spreekvolume instelbaar
- duurzame elektret-microfoon
- lichttoets met lichtsymbool met LED verlichting
- aansluiting van een statusweergavemodule ZAM 670-... voor de optische en akoestische signalering van de gebruikstoestand mogelijk
- akoestische terugmelding bij het drukken van een oproep-toets te activeren

Er kunnen max. 48 toetsenmodules in willekeurige mix en daarmee tot max. 192 oproep-toetsen worden aangesloten.

## Technische gegevens

Omgevingstemperatuur:	-20 °C tot +55 °C
Beschermingsklasse:	IP 54
Opbouwhoogte (mm):	9
Afmetingen (mm) B x H x D:	99 x 99 x 35

## Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
ATLM 670-0 DG	Access deurluidspreker module	Donkergrijs-metallic	F	200041807-00

## Accessoires

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
Vario 611 DG	Lakstift	Donkergrijs-metallic	0	210007123-00

## Onderdelen

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
ATLE/CATLE/ATLM/SATLM 670-...	Luidspreker	Overige	E	210011868-00



Access deurluidspreker  
module  
ATLM 670-0 DG

200041807

Pagina 2

<b>Artikelaanduiding</b>	<b>Artikelomschrijving</b>	<b>Kleur/Materiaal</b>	<b>KG</b>	<b>Artikelnr.</b>
ATLM 67x-...	Klemmenblok	Zwart	E	200029835-00
TLM 611/612-02, BTLM 650-04/651-0, ATLM 670/671-0	Microfoon	Overige	E	210011867-00
TLM 61x-01, BTLM 650-... DG Vario 611	Lichttoets met lichtsymbool Afdekframe voor modules	Donkergrijs-metallic Grijs	E E	200029980-00 210007484-00

Access deurluidspreker  
module  
ATLM 670-0 DG

200041807

Pagina 3





Access deurluidspreker  
module  
ATLM 670-0 DG

200041807

Pagina 4

---

ATLM 671-0 Access-deurluidsprekermodule Plus  
ATLM 670-0

Productinformatie	499 kB	<a href="#">downloaden</a>
Conformiteitsverklaring	218 kB	<a href="#">downloaden</a>
Inbedrijfname handleiding	2,2 MB	<a href="#">downloaden</a>
Extra informatie	109 kB	<a href="#">downloaden</a>