

Produktdetails

600792

KIM600792 Outlet



### Allgemeine Informationen

Global Commercial Alias	600792
Typ	KIM600792
Bestellnummer	2CDB710011R0000
EAN	5413656007517
Beschreibung	KIM600792 Outlet
Langbeschreibung	TOMADA 32 A 2P+T Wiring Accessories

### Technische Daten

Bemessungsspannung ( $U_r$ )	400 V
Bemessungsstrom ( $I_n$ )	32 A
Frequenz (f)	50 ... 60 Hz
Anzahl Einheiten	1
Anschlussart Geräte	Schraube
Montageart	Flush mounted (plaster)
Steckdosentyp	SCHUKO®
Befestigungsart	Befestigung mit Schrauben
Ausführung der Oberfläche	Untreated Glossy
Werkstoff	Thermoplastic Plastic

Beschriftungsfeld	Nein
Zubehör anbaubar	Nein
Beschriftung	Without imprint
Ausführung	Protective contact (SCHUKO)
Farbe	Grey
Anzahl Batterien	0

## Umwelt

Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CHC663076X0201
REACH Erklärung	2CHC663076X0201

## Abmessungen

Breite des Produkts	98 mm
Höhe des Produkts	98 mm
Tiefe des Produkts	50.5 mm
Nettogewicht	0.08 kg

## Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 10 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.81 kg

## Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	No declaration needed
-------------------------------	-----------------------

## Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
-----------------------------------	--------------------

## Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	No document needed
---------------------------------------	--------------------

## Klassifizierungen

ETIM 8	EC000125 - Steckdose
ETIM 9	EC000125 - Steckdose
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C

eClass

V7.0 : 27149228

Kennbuchstabe  
(elektrische  
Betriebsmittel)

Q

---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → ABB VY → Sammelschienen und Zubehör ABB VY → Wiring  
Accessories/Devices ABB VY

