

Produktdetails

VMS3

VMS3 Shrink-Kon Schrumpfschl.-Kit, mittel
- /dickwandig, für 600V ausgelegt 4 Innen- u. 1
Außenmuffe, KabelØ: 16-35qmm verкл., 3:1, 1
VPE = 0,37m



Allgemeine Informationen

Typ	VMS3
Bestellnummer	7TCA017990R0026
EAN	5414363109969
Beschreibung	VMS3 Shrink-Kon Schrumpfschl.-Kit, mittel- /dickwandig, für 600V ausgelegt 4 Innen- u. 1 Außenmuffe, KabelØ: 16-35qmm verкл., 3:1, 1 VPE = 0,37m
Langbeschreibung	TBM / TBW Niederspannungs Schrumpfschlauch-Kit, mittel- / dickwandig, Kabeldurchmesser 6 - 35 mm², Schrumpfverhaeltniss 3:1, schwarz

Bestelldaten

EAN	5414363109969
UPC	786210084671
Herkunftsland	Deutschland (DE)
Verkaufsmengeneinheit	each

Abmessungen

Tiefe des Produkts	19.68 in 500 mm
--------------------	--------------------

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	19.3 in 490 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	20.5 in 521 mm
Länge Verpackungseinheit 1	19.3 in 490 mm

Weitere Informationen

Brand / Label	Shrink-Kon
Farbe	schwarz
Gültig ab	19991228
Betriebstemperatur	-67 to +230 °F -55 to +110 °C
Produktname	Schrumpfschlauch
Produkttyp	Inline Joint
Schrumpfrate	3:1
Schrumpftemperatur	248 °F 120 °C

Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	VMS3
---------------------------------------	------

Klassifizierungen

ETIM 6	EC001049 - Sortimentskasten mit Schrumpfschlauchabschnitten
ETIM 7	EC001049 - Sortimentskasten mit Schrumpfschlauchabschnitten
ETIM 8	EC001049 - Sortimentskasten mit Schrumpfschlauchabschnitten
UNSPSC	39121723
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5073 >> Heat shrinkable tube

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Schrumpfschlauchlösungen

