

Produktdetails

# M12-C612

## M12-C612 Kabel



### Allgemeine Informationen

Typ	M12-C612
Bestellnummer	2TLA020056R2200
EAN	7350024452433
Beschreibung	M12-C612 Kabel
Langbeschreibung	Verschiedene vorkonfektionierte M12-Kabeltypen in verschiedenen Kabellängen eignen sich für eine schnelle und einfache Verbindung zwischen Sensoren, Lichtvorhänge, Lichtgitter usw. oder zum Anschluss an die Auswerteeinheiten.

### Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	8544429090

### Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	2TLC010073L0201
Betriebs- und Montageanleitung	2TLC010073L0201
Marketing-Video	9AKK10103A4645 2TLC010018N0201

---

## Abmessungen

---

Tiefe des Produkts	6 m
Höhe des Produkts	15 mm
Breite des Produkts	15 mm
Nettogewicht	0.302 kg

---

## Technische Daten

---

Geeignet für

Orion1-4-14-015-B  
 Orion1-4-14-030-B  
 Orion1-4-14-045-B  
 Orion1-4-14-060-B  
 Orion1-4-14-075-B  
 Orion1-4-14-090-B  
 Orion1-4-14-105-B  
 Orion1-4-14-120-B  
 Orion1-4-14-135-B  
 Orion1-4-14-150-B  
 Orion1-4-14-165-B  
 Orion1-4-14-180-B  
 Orion1-4-30-015-B  
 Orion1-4-30-030-B  
 Orion1-4-30-045-B  
 Orion1-4-30-060-B  
 Orion1-4-30-075-B  
 Orion1-4-30-090-B  
 Orion1-4-30-105-B  
 Orion1-4-30-120-B  
 Orion1-4-30-135-B  
 Orion1-4-30-150-B  
 Orion1-4-30-165-B  
 Orion1-4-30-180-B  
 Orion2-4-K2-050-B  
 Orion2-4-K3-080-B  
 Orion2-4-K4-090-B  
 Orion2-4-K4-120-B  
 Orion3-4-K1C-050-B  
 Orion3-4-K2C-080-B  
 Orion3-4-K2C-090-B  
 Orion3-4-K2C-120-B  
 Orion1-4-14-030-E  
 Orion1-4-14-045-E  
 Orion1-4-14-060-E  
 Orion1-4-14-075-E  
 Orion1-4-14-090-E  
 Orion1-4-14-105-E  
 Orion1-4-14-120-E  
 Orion1-4-14-135-E  
 Orion1-4-14-150-E  
 Orion1-4-14-165-E  
 Orion1-4-14-180-E  
 Orion1-4-30-030-E  
 Orion1-4-30-045-E  
 Orion1-4-30-060-E  
 Orion1-4-30-075-E  
 Orion1-4-30-090-E  
 Orion1-4-30-105-E  
 Orion1-4-30-120-E  
 Orion1-4-30-135-E  
 Orion1-4-30-150-E  
 Orion1-4-30-165-E  
 Orion1-4-30-180-E  
 Orion2-4-K2-050-E  
 Orion2-4-K3-080-E  
 Orion2-4-K4-090-E  
 Orion2-4-K4-120-E  
 Orion3-4-K1C-050-E  
 Orion3-4-K2C-080-E  
 Orion3-4-K2C-090-E  
 Orion3-4-K2C-120-E  
 JSHD4-1-AC  
 Adam DYN-Info M12-5  
 Adam DYN-Status M12-5  
 Adam DYN-Reset M12-5  
 Adam OSSD-Info M12-5  
 Adam OSSD-Reset M12-5

JSTD25F  
OCB-2A  
OCB-3A  
OCB-4A

## Zertifikate und Deklarationen

cULus Zertifikat	2TLC172257D0201
Konformitätserklärung - CCC	No declaration needed
Konformitätserklärung - CE	No declaration needed
Konformitätserklärung - UKCA	No declaration needed
UL Zertifikat	2TLC172257D0201

## Klassifizierungen

Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	W
ETIM 4	EC000057 - Starkstromkabel
ETIM 5	EC000057 - Starkstromkabel
ETIM 6	EC001855 - Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel
ETIM 7	EC001855 - Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel
eClass	V11.0 : 27060313
UNSPSC	26121603
E-Nummer (Schweden)	3833782
ETIM 8	EC001855 - Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel

## Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Maschinensicherheit → Anschlusskabel und Steckverbinder

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Maschinensicherheit → Berührungslos wirkende Schutzeinrichtungen

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Maschinensicherheit → Berührungslos wirkende Schutzeinrichtungen Zubehör

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Maschinensicherheit → Sensoren, Verriegelungseinrichtungen, Zuhaltungen Zubehör

