

Produktdetails

## JTB-500

### JTB-500 Ty-Fast Stand.-Kabelbinder-Dose

2x100VPE: 112x2.4mm, 1x100VPE: 141x3.6mm

2x100VPE: 186x4.7mm, PA 6.6, schwarz UV-beständig, VPEgesamt: 500 Stück



#### Allgemeine Informationen

Typ	JTB-500
Bestellnummer	7TCG054830R0018
EAN	5414363073963
Beschreibung	JTB-500 Ty-Fast Stand.-Kabelbinder-Dose 2x100VPE: 112x2.4mm, 1x100VPE: 141x3.6mm 2x100VPE: 186x4.7mm, PA 6.6, schwarz UV-beständig, VPEgesamt: 500 Stück

Langbeschreibung

Die in einer Kunststoffdose verpackten Ty-Fast Vollkunststoff-Kabelbinder werden aus halogen- und silikonfreiem Polyamid 6.6 hergestellt und sind in naturfarbener und schwarz UV-beständiger Ausführung erhältlich. In einer Dose befinden sich Kabelbinder mit verschiedenen Abmessungen und unterschiedlichen Mindestzugfestigkeiten. Es handelt sich hierbei um ein ideales Produkt für den Wiederverkäufer. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Fast ist besonders bei Bedarf an Kleinmengen für verschiedene Anwendungen geeignet. Hochmoderne Maschinen und Rohmaterialauswahl garantieren die Homogenität von Produkt und Material während des gesamten Herstellungsprozesses. Der integrierte Polyamidverschluss ermöglicht niedrige Einfädel- und hohe Abbindkräfte. Zudem gewährleisten die abgerundeten, flachen Binderköpfe und das leicht abgewinkelte Binderende mit Grifffläche eine leichte Verarbeitung. Darüber hinaus erleichtert die doppelte Verzahnung am Kabelbinderende das Greifen und das Anziehen des Binders, und sie verhindert ein Herausrutschen des Kabelbinderendes aus dem Verschlusskopf. Daher lassen sich die Ty-Fast Kabelbinder schnell und sicher verarbeiten, verhindern Ermüdungen des Anwenders, tragen zur Senkung der Montagekosten bei und steigern dadurch die Produktivität. Eine große Auswahl an Zubehör ergänzt das Sortiment.

#### Bestelldaten

EAN	5414363073963
UPC	786210585789
Herkunftsland	Ungarn (HU)
Verkaufsmengeneinheit	each

## Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	3.9 in 99 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	10.6 in 269 mm
Länge Verpackungseinheit 1	3.9 in 99 mm
Menge Verpackungseinheit 2	11 Stück
Breite Verpackungseinheit 2	15.4 in 391 mm
Höhe Verpackungseinheit 2	11 in 279 mm
Länge Verpackungseinheit 2	23.6 in 599 mm

## Technische Daten UL/CSA

Entflammbarkeitsklasse nach UL94	V-2
-------------------------------------	-----

## Weitere Informationen

Brand / Label	Ty-Fast
Farbe	schwarz
Gültig ab	19980621
Verschlussart	Kunststoffverriegelung
Werkstoff	Nylon / Polyamid 6.6
Produktname	Ty-Fast Standard-Kabelbinder
Produkttyp	Zubehör Kabelbinder
Zugfestigkeit	18 lb 80 N
Stärke	0.044 in 1.12 mm

## Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	JTB-500
---------------------------------------	---------

## Klassifizierungen

ETIM 6	EC000046 - Kabelbinder
ETIM 7	EC000046 - Kabelbinder
ETIM 8	EC000046 - Kabelbinder
UNSPSC	39121703
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5034 >> Cable ties

---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Kabelbinder und Zubehör

