

Produktdetails

OFAF1H250

OFAF1H250 NH-Sicherung NH 1 250A 500V GG



Allgemeine Informationen

Typ	OFAF1H250
Bestellnummer	1SCA022627R4650
EAN	6417019205861
Beschreibung	OFAF1H250 NH-Sicherung NH 1 250A 500V GG
Langbeschreibung	OFAF1H250 NH-Sicherung NH 1 250A 500V GG

Circular Value

Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Umweltinformationen	1SCC317009D0201
REACH Erklärung	1SCC011021D0201
RoHS Information	1SCC011020D0201

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	3 Stück
Zolltarifnummer	85361090
Herkunftsland	Ungarn (HU)

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	1SCC317001C0201
Betriebs- und Montageanleitung	No Instructions and Manuals needed

Abmessungen

Breite des Produkts	40 mm
Höhe des Produkts	135 mm
Tiefe des Produkts	65 mm
Nettogewicht	0.4 kg

Technische Daten

Verlustleistung	20.0 W
Sicherungsgröße	NH1
Sicherungsart	DIN
Normen	IEC 60269
Sicherungstyp	zylindrisch gG
Bemessungsstrom (I_n)	250 A
Bemessungsspannung (U_r)	500 V

Umwelt

RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
Umweltinformationen	1SCC317009D0201

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	1SCC317005D2706
REACH Erklärung	1SCC011021D0201

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	40 mm
Länge Verpackungseinheit 1	135 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	65 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	1.26 kg
EAN Verpackungseinheit 1	6417019205861

Klassifizierungen

Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)		F
ETIM 7		EC000055 - NH-Sicherungseinsatz
ETIM 8		EC000055 - Messersicherung
ETIM 9		EC000055 - Messersicherung
eClass		V11.1 : 27142005
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)	
E-Nummer (Finnland)		3112195
E-Nummer (Schweden)		2040130

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Sicherungslasttrennschalter (NH-Leisten) → Sicherungen

