
Produktdetails

PLG4000-C-E

PLG4000-C-E



Allgemeine Informationen

Typ	PLG4000-C-E
Bestellnummer	7TCA017300R0726
EAN	5414363483465
Beschreibung	PLG4000-C-E
Langbeschreibung	PLG4000-C-E

Bestelldaten

EAN	5414363483465
UPC	786209922939
Herkunftsland	Deutschland (DE)
Verkaufsmengeneinheit	each

Abmessungen

Tiefe des Produkts	65.6 ft 20 m
--------------------	-----------------

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	15.35 in 390 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	8.27 in 210 mm
Länge Verpackungseinheit 1	15.35 in 390 mm
Menge Verpackungseinheit 2	1 Stück
Breite Verpackungseinheit 2	15.4 in 391 mm
Höhe Verpackungseinheit 2	8.3 in 211 mm
Länge Verpackungseinheit 2	15.4 in 391 mm

Weitere Informationen

Brand / Label	Shrink-Kon
Farbe	transparent
Gültig ab	20090109
Betriebstemperatur	-67 to +212 °F -55 to +100 °C
Produktname	Schrumpfschlauch
Produkttyp	Flexibler Schrumpfschlauch
RoHS Datum	9AKK107991A8073
Schrumpfrate	2:1
Schrumpftemperatur	230 °F 110 °C

Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	PLG4000-C-E
---------------------------------------	-------------

Klassifizierungen

ETIM 6	EC000217 - Schrumpfschlauch
ETIM 7	EC000217 - Schrumpfschlauch
ETIM 8	EC000217 - Schrumpfschlauch
UNSPSC	39121723
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5073 >> Heat shrinkable tube

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Schrumpfschlauchlösungen

