

Produktdetails

T7D 1600 4p F F

T7D 1600 4p F F Kompakter Lasttrennschalter

Tmax T7 mit vorderseit. Anschlüssen



Allgemeine Informationen

Typ	T7D 1600 4p F F
Bestellnummer	1SDA062041R1
EAN	8015644645793
Beschreibung	T7D 1600 4p F F Kompakter Lasttrennschalter Tmax T7 mit vorderseit. Anschlüssen
Langbeschreibung	<p>Kompaktleistungsschalter für Anlagenschutz gemäß EN 60947-2 (DIN VDE 0660, Teil 101), Kompaktlasttrennschalter gemäß EN 60947-3 (DIN VDE 0660, Teil 107).</p> <p>Die Kompaktleistungs- / Lasttrennschalter Tmax T entsprechen den unterschiedlichen Anlagenanforderungen von Gleich- und Wechselstromnetzen. Tmax T mit thermomagnetischen- oder elektronischen Auslösern sind einsetzbar zum Schutz von Energieverteilungen, Kabeln, Generatoren und Motoren. Viele dieser Leistungsschalter können auch in Kommunikationssystemen benutzt werden. Umfangreiche Anschlussumbausätze, mechanisches und elektrisches Zubehör sowie Versionsumbausätze (steckbar / ausfahrbar) stehen zur Verfügung. [Vorherige lokale Bestellnummer: 1SDA062041R0001]</p>

Circular Value

Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Gefahrstoff-Überwachungsgesetz -	9AKK108467A8326

TSCA

Umwelt

Umweltinformationen	1SDC210015D0201 9AKK108467A6707
REACH Erklärung	9AKK108466A1425
RoHS Information	9AKK108466A1424
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
SCIP	933b4095-6055-42a4-8e80-b62a54b113ce Italien (IT)
Vereinfachtes SCIP	6e1cff38-e3ac-4574-961b-d16f19fdd642 Niederlande (NL) f476e3b7-6332-436c-a230-d3db5e45ae90 Kroatien (CR) 1b0c312b-b5ad-47ea-818a-3a9c94bc5e92 Finnland (FI) adbdd31-b9f5-4b24-8a64-9b7872ab2db7 Estland (EE) 8e27c9be-cc91-4a08-b1e8-043ab842b4bd Niederlande (NL) c0c53753-e44b-4a6e-9761-3303150f7fb Polen (PL) d53d069b-e795-4d1a-a9c6-f109d726ab43 Tschechische Republik (CZ) 328ceb9b-011e-4a13-a84f-bc7e148a6900 Deutschland (DE) b6a3ff38-e873-4f69-a6cc-f643a5d40b4a Dänemark (DK) 2bc7bfe4-fa24-4da7-9f16-3d1d00191665 Schweden (SE) 63943fdd-ed83-437c-af5a-c297fe55466b Bulgarien (BG) c520ae11-8c90-48fe-9a12-97338c875f0d Portugal (PT) 09a07cd5-d15b-4868-a155-87e794dc9eb1 Griechenland (GR) d931963f-1cd2-4a57-962f-ca25f2473cb4 Spanien (ES) 34378c03-4f8b-44a5-b142-508eb28cb7d6 Niederlande (NL) 20e5e399-299c-4219-b454-ecbbfc4f967d Frankreich (FR) d21d90e3-b388-460e-b0fb-ae489ea697f8 Deutschland (DE) d9ced150-99fa-4e6a-ae07-4893adb0d37e Deutschland (DE) 89f490cd-6e92-4c49-b05f-d8928587783d Schweden (SE) 82586615-247c-4912-a44f-dcd55371887a Frankreich (FR) a424e4c5-93e8-4400-8b20-e19c4a33a688 Polen (PL) 57e6453e-925f-4fd7-99cf-edfb349591cb Niederlande (NL) 79f200a5-c10e-4bc4-940f-ba2ad561e42b Niederlande (NL) c3889ebe-2f42-45fa-83a1-4ff9ff0a935e Norwegen (NO) f48f5717-11bf-48ce-a189-09e18be16898 Polen (PL) a307b767-fa21-4f8e-9c0e-667c2ecc7935 Deutschland (DE)

Bestelldaten

EAN	8015644645793
Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85362090

Abmessungen

Breite des Produkts	280 mm
Höhe des Produkts	268 mm
Tiefe des Produkts	154 mm
Nettogewicht	12.5 kg

Verpackungsinformationen

Menge	1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Breite Verpackungseinheit	360 mm

1	
Höhe Verpackungseinheit 1	350 mm
Länge Verpackungseinheit 1	360 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	14 kg
EAN Verpackungseinheit 1	8015644645793

Weitere Informationen

Anzahl Pole	4
Verlustleistung	bei Bemessungsbedingungen pro Pol 77 W
Baureihe	SACE Tmax T
Produktname	Kompaktleistungsschalter
Produkttyp	SD (Lasttrennschalter)
Bemessungsbetriebsspannung	690 V AC 750 V DC
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (I_{cw})	(für 1 s) 20 A
Bemessungsdauerstrom (I_u)	1600 A
Kurzschlussfestigkeit	D
Normen	IEC
Produktvariante	T7
Geeignet für	T7
Geeignet für Produktklasse	Kompaktleistungsschalter
Klemmenanschlussart	fester Leistungsschalter vorderseitig
Version	F

Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	9AKK107991A5458
Konformitätserklärung - CE	9AKK106713A5537
Betriebs- und Montageanleitung	1SDC210015D0201

Klassifizierungen

ETIM 7	EC000216 - Lasttrennschalter
ETIM 8	EC000216 - Lasttrennschalter
ETIM 9	EC000216 - Lasttrennschalter
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	Q
UNSPSC	39121100

WEEE Kategorie

5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt
(Kleingeräte)

eClass

V11.1 : 27371403

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Leistungsschalter → Kompakte Leistungsschalter → Tmax T

