

Produktdetails

VB/K360.1

VB/K360.1 Verdrahtungsbrücke, senkrecht, 360 mm



Allgemeine Informationen

| | |
|------------------|--|
| Typ | VB/K360.1 |
| Bestellnummer | GHQ6301908R0004 |
| EAN | 4016779846769 |
| Beschreibung | VB/K360.1 Verdrahtungsbrücke, senkrecht, 360 mm |
| Langbeschreibung | Für den Busanschluss der Geräte mit Busanschlussklemme auf der Frontseite. Vorgefertigte Brücken mit der Länge 360mm zur Verbindung der Geräte waagrecht oder senkrecht. |

Installation / Montage

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Betriebs- und Montageanleitung | 2CDC503017D0202 |
|--------------------------------|-----------------|

Technische Daten

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Datenblatt, technische Information | 2CDC503017D0202 |
| Verlustleistung | 0 W |
| Anzahl Ausgänge | 0 |
| Anzahl digitaler Eingänge | 0 |
| Unterstützte Bussysteme | KNX (TP) |
| Produktreihe | KNX |

| | |
|------------------|---------------|
| Montageart | Kabel |
| Handbedienung | Nein |
| Farbe | lichtgrau |
| Anzahl Batterien | 0 |
| Anschlussart | Bus Anschluss |

Umwelt

| | |
|------------------|-------------------------------|
| RoHS Status | nach EU Richtlinie 2011/65/EC |
| RoHS Information | 2CDK503041D2701 |
| REACH Erklärung | 9AKK107492A1906 |

Abmessungen

| | |
|---------------------|---------|
| Breite des Produkts | 360 mm |
| Höhe des Produkts | 7 mm |
| Tiefe des Produkts | 7 mm |
| Nettogewicht | 0.02 kg |

Bestelldaten

| | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Mindestbestellmenge | 10 Stück |
| Menge Verpackungseinheit 1 | Beutel 10 Stück |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 1 | 0.2 kg |
| Zolltarifnummer | 85444993 |
| E-Nummer (Schweden) | 1738018 |
| E-Nummer (Schweiz) | 405900125 |
| Herkunftsland | Tschechische Republik (CZ) |

Zertifikate und Deklarationen

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Konformitätserklärung - CE | 2CDK503041D2701 |
|-------------------------------|-----------------|

Klassifizierungen

| | |
|--|---|
| ETIM 8 | EC000635 - Bussystem-Anschluss-/Abzweigklemme |
| ETIM 9 | EC000635 - Bussystem-Anschluss-/Abzweigklemme |
| WEEE Kategorie | 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte) |
| WEEE B2C / B2B | B2C |
| CN8 | 8544 49 93 |
| UNSPSC | 39121441 |
| eClass | V11.0 : 27143105 |
| IDEA Granular Category Code (IGCC) | 4661 >> Elektrisches Verbindungskabel |
| Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel) | A |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → KNX → Verbindung und Verdrahtung → Sammelschienen und Verdrahtungsbrücken

