


Produktdetails

OFAA0GG50

OFAA0GG50 HRC FUSE LINK



Allgemeine Informationen

Typ	OFAA0GG50
Bestellnummer	1SCA022703R2000
EAN	6417019227474
Beschreibung	OFAA0GG50 HRC FUSE LINK
Langbeschreibung	OFAA0GG50 HRC Fuse Link Size NH0, gG

Circular Value

Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Umweltinformationen	1SCC317009D0201
REACH Erklärung	1SCC011021D0201
RoHS Information	1SCC011020D0201

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	3 Stück
Zolltarifnummer	85361050
Herkunftsland	Ungarn (HU)

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	1SCC317001C0201
Betriebs- und Montageanleitung	No Instructions and Manuals needed

Abmessungen

Breite des Produkts	85 mm
Höhe des Produkts	70 mm
Tiefe des Produkts	60 mm
Nettogewicht	0.21 kg

Technische Daten

Verlustleistung	4.1 W
Sicherungsgröße	NH0
Sicherungsart	DIN
Normen	IEC 60269
Sicherungstyp	gG
Bemessungsstrom (I_n)	50 A
Bemessungsspannung (U_r)	690 V

Umwelt

RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
Umweltinformationen	1SCC317009D0201

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	1SCC317005D2705
REACH Erklärung	1SCC011021D0201

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	3 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	70 mm
Länge Verpackungseinheit 1	85 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	60 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.6615 kg
EAN Verpackungseinheit 1	6417019227474

Klassifizierungen

ETIM 7	EC000055 - NH-Sicherungseinsatz
ETIM 8	EC000055 - Messersicherung
ETIM 9	EC000055 - Messersicherung
eClass	V11.1 : 27142005
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
E-Nummer (Finnland)	3110250

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Sicherungslasttrennschalter (NH-Leisten) → Sicherungen

