

Produktdetails

## TY27M-5

TY27M-5 Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder  
Standard, 340x6,9 mm, 534N, grün PA 6.6, -  
60/+85°C, für den Innenbereich halogen- und  
silikonfrei, VPE 500



### Allgemeine Informationen

Typ	TY27M-5
Bestellnummer	7TAG009370R0026
EAN	5414363063308
Beschreibung	TY27M-5 Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder Standard, 340x6,9 mm, 534N, grün PA 6.6, -60/+85°C, für den Innenbereich halogen- und silikonfrei, VPE 500

Langbeschreibung	<p>Der grüne Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder aus Polyamid 6.6 ist in mehreren Längen und Breiten und unterschiedlichen Zugfestigkeiten erhältlich. Diese Baureihe ist hauptsächlich für Anwendungen im Innenbereich geeignet. Die korrosionsbeständige, antimagnetische Stahlnase aus dem Edelstahl Typ 316 im Kabelbinderkopf garantiert den stärksten und sichersten Halt, der am Markt zu finden ist. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Rap kann unter widrigsten Bedingungen wie unter Vibrationen, Hitze oder Kälte eingesetzt werden. Die abgerundeten Kanten und Konturen des Kopfes und des Binders sorgen für eine anwenderfreundliche Handhabung und verhindern, dass die Isolation der Kabel und Leitungen durch scharfe Kanten oder Verzahnungen beschädigt werden. Zudem reduziert der glatte Körper ohne Rasterzähne oder Rillen die Zahl überbeanspruchter Stellen. Die leichte Noppung auf der Innenseite des Bandes gewährleistet einen festen Sitz des Binders auf dem Kabelbündel. Eine große Auswahl an Zubehör ergänzt das Sortiment.</p>
------------------	---

### Bestelldaten

EAN	5414363063308
UPC	786210845036
Herkunftsland	Vereinigte Staaten (US)
Verkaufsmengeneinheit	each

## Abmessungen

Tiefe des Produkts	13.5 in 343 mm
--------------------	-------------------

## Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	500 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	14 in 356 mm
Länge Verpackungseinheit 1	22 in 559 mm
Menge Verpackungseinheit 2	1000 Stück
Breite Verpackungseinheit 2	9.7 in 246 mm
Höhe Verpackungseinheit 2	5.7 in 145 mm
Länge Verpackungseinheit 2	15.5 in 394 mm

## Technische Daten UL/CSA

Entflammbarkeitsklasse nach UL94	V-2
-------------------------------------	-----

## Weitere Informationen

Brand / Label	Ty-Rap
Bündeldurchmesser	Max 4.02 in Max 102 mm
Farbe	grün
Gültig ab	19670831
Verschlussart	Edelstahlnase
Produktname	Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder
Produkttyp	High Performance
Besondere Funktionen	Low profile head is designed to prevent snags on uneven surfaces and easier to pull through bulkheads. Non-magnetic stainless steel locking device insures both maximum strength and the right tightness every time.
Normen	UL E49405
Zugfestigkeit	120 lb 534 N
Stärke	0.06 in 1.5 mm

## Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	TDS000487
Konformitätserklärung - CE	9AKK107492A9841

## Klassifizierungen

ETIM 6	EC000046 - Kabelbinder
--------	------------------------

ETIM 7	EC000046 - Kabelbinder
ETIM 8	EC000046 - Kabelbinder
UNSPSC	39121703
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5034 >> Cable ties

---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Kabelbinder und Zubehör

