

Produktdetails

PS-SOR-C T4-T5-T6 110..120Vac  
xPERM.SERV

PS-SOR-C T4-T5-T6 110..120Vac  
xPERM.SERV Zub. f. Leistungsschalter T4-T6  
Arbeitsstrom Ausloeser

---

Allgemeine Informationen

Typ	PS-SOR-C T4-T5-T6 110..120Vac xPERM.SERV
Bestellnummer	1SDA054879R1
EAN	8015644560072
Beschreibung	PS-SOR-C T4-T5-T6 110..120Vac xPERM.SERV Zub. f. Leistungsschalter T4-T6 Arbeitsstrom Ausloeser

Kompaktleistungsschalter für Anlagenschutz gemäß EN 60947-2 (DIN VDE 0660, Teil 101),  
Kompaktlasttrennschalter gemäß EN 60947-3 (DIN VDE 0660, Teil 107).

Die Kompaktleistungs- / Lasttrennschalter Tmax XT entsprechen den unterschiedlichen  
Anlagenanforderungen von Gleich- und Wechselstromnetzen. Tmax XT mit  
thermomagnetischen- oder elektronischen Auslösern sind einsetzbar zum Schutz von  
Energieverteilungen, Kabeln, Generatoren und Motoren. Viele dieser Leistungsschalter  
können auch in Kommunikationssystemen benutzt werden. Umfangreiche  
Anschlussumbausätze, mechanisches und elektrisches Zubehör sowie  
Versionsumbausätze (steckbar / ausfahrbar) stehen zur Verfügung. Verschiedene Feldbus  
und IP-Kommunikationsprotokolle können zum Einsatz kommen.

Der Installationsprozess wird, dank der  
Bluetooth- und Ekip-Konnektivität für mobile  
Geräte, vereinfacht.

Die in die SACE Tmax XT-Serie integrierte Konnektivität  
verknüpft Smartphones, Tablets und PCs in  
Echtzeit mit Datenanalysetools auf der ABB  
Ability™ Cloud-Plattform.

[Vorherige lokale Bestellnummer: 1SDA054879R0001]

---

## Circular Value

Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Gefahrstoff- Überwachungsgesetz - TSCA	9AKK108467A8326

---



---

## Umwelt

Umweltinformationen	9AKK108467A6707
REACH Erklärung	9AKK108466A1425
RoHS Information	9AKK108466A1424
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

---



---

## Bestelldaten

Lokale Bestellnummer_USCON	KT5SB
E-Nummer (Finnland)	3655628
EAN	8015644560072
Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85389099

---



---

## Abmessungen

Nettogewicht	0.17 kg
--------------	---------

---



---

## Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	110 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	60 mm
Länge Verpackungseinheit 1	140 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.2 kg
EAN Verpackungseinheit 1	8015644560072

---



---

## Weitere Informationen

Konfigurierung	angebaut / nicht angebaut
Stromart	AC
Baureihe	Accessories for Tmax T

Produktname	Arbeitsstromauslöser
Produkttyp	Zubehör
Bemessungsspannung (U <sub>r</sub> )	110 ... 120 V AC
Normen	IEC
Geeignet für	T4, T5, T6
Geeignet für Produktklasse	SACE Tmax T

## Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	9AKK107991A5458 1SDC210300D0201
Konformitätserklärung - CE	Refer to the EU Declaration of the relative Circuit Breaker
Betriebs- und Montageanleitung	1SDH000436R0602

## Klassifizierungen

ETIM 7	EC002483 - Schaltspule für Leistungsschalter
ETIM 8	EC002483 - Schaltspule für Leistungsschalter
ETIM 9	EC002483 - Schaltspule für Leistungsschalter
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4879 >> Shunt release (for power circuit breaker)
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	Q
UNSPSC	39121601
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
eClass	V11.1 : 27370421

## Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Leistungsschalter → Kompakte Leistungsschalter → Tmax T Zubehör