


Produktdetails

TC826-TB

TC826-TB Befestigungssockel zur Schraubmontage für Überkreuzbündelung 4 Eingänge, Anschrauben/Anieten PA 6.6, 24,31x13,21mm, 85°C, naturfarben



Allgemeine Informationen

Typ	TC826-TB
Bestellnummer	7TAG009880R0014
EAN	5414363075066
Beschreibung	TC826-TB Befestigungssockel zur Schraubmontage für Überkreuzbündelung 4 Eingänge, Anschrauben/Anieten PA 6.6, 24,31x13,21mm, 85°C, naturfarben
Langbeschreibung	Der Befestigungssockel zur Schraubmontage für Überkreuzbündelung zeichnet sich durch seine besonders niedrige Bauhöhe und seine einfache Handhabung aus. Bei dieser Ausführung ist der Kabelbinder sehr einfach zuzuführen. Neben der Schraubmontage kann der Sockel alternativ auch angenietet werden. Er ist mit 4 Eingängen zum Einführen von Kabelbindern ausgestattet, dadurch sind Kreuzmontagen möglich. Der Befestigungssockel mit integrierter, abgewinkelter Auflage ist hervorragend geeignet für Kabel, Rohre, Leitungen und Schläuche. Durch die zwei Befestigungsbohrungen ist der Sockel besonders belastbar - er kann sowohl angeschraubt als auch angenietet werden. Es sind Parallel-, Doppel- oder Überkreuzmontagen möglich. Außerdem eignet er sich vor allem für Kabelbäume mit großem Durchmesser. Der leistungsstarke Befestigungssockel vervollständigt die Produktpalette unserer zuverlässigen Premium-Kabelbinder und deckt die am häufigsten angefragten Anwendungsmöglichkeiten im Kabelmanagement ab.

Bestelldaten

EAN	5414363075066
UPC	786210826363
Herkunftsland	Großbritannien (GB) Vereinigte Staaten (US)
Verkaufsmengeneinheit	each

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	1000 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	8.25 in 210 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	2.9 in 74 mm
Länge Verpackungseinheit 1	12 in 305 mm
Menge Verpackungseinheit 2	10000 Stück
Breite Verpackungseinheit 2	13.3 in 338 mm
Höhe Verpackungseinheit 2	13.5 in 343 mm
Länge Verpackungseinheit 2	18.3 in 465 mm

Weitere Informationen

Brand / Label	Ty-Rap
Farbe	naturfarben
Gültig ab	19670628
Werkstoff	Nylon / Polyamid 6.6
Befestigungslöcher	#8
Montageart	Schraube
Betriebstemperatur	-40 to +185 °F
Produktname	Befestigungssockel
Produkttyp	Befestigungssockel
RoHS Datum	9AKK107992A8806
Besondere Funktionen	These mounting bases can be used to tie bundles running parallel or perpendicular to length of base.

Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	TC826-TB
------------------------------------	----------

Klassifizierungen

ETIM 6	EC000449 - Befestigungssockel und -element für Kabelbinder
ETIM 7	EC000449 - Befestigungssockel und -element für Kabelbinder
ETIM 8	EC000449 - Befestigungssockel und -element für Kabelbinder
UNSPSC	39121717
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5065 >> Cable tie mounts

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Kabelbinder und Zubehör

