

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## TruSys® ENERGY RAIL DALI 4500 7X2,5

TruSys® ENERGY RAIL DALI | 7-polige montagerail voor DALI

### Toepassingsgebieden

- Industriehallen, magazijnen met hoge stellingen, garages, ijzerwinkels
- Discounters, supermarkten



### Productvoordelen

- Eenvoudige installatie
- Grote flexibiliteit dankzij 3 beschikbare lengten (1500 mm, 3000 mm, 4500 mm)
- Hoogwaardig design
- Lichtgewicht ontwerp

### Productkenmerken

- Doorbedraad met 7-polige kabel
- Verschillende lengten beschikbaar
- Elektrische aansluiting intern bij het eerste armatuur, geen externe verbindingseenheid vereist
- Geanodiseerd oppervlak
- Starre behuizing van aluminium



## TECHNISCHE GEGEVENS

## ELEKTRISCHE GEGEVENS

Veiligheidsklasse	I
-------------------	---

## AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	4601 mm
Breedte	67,00 mm
Hoogte	44 mm
Product gewicht	4500,00 g



## MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Zilver
Body materiaal	Aluminium

## TOEPASSING & MONTAGE

Type bescherming	IP20
Montagelocatie	Plafond
Met lichtbron	Ja

## CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE
Balschot veilig	Nee

## Technische uitrusting

- Verschillende accessoires beschikbaar

## DOWNLOADS

### Documenten en certificaten



User instruction

## Documenten en certificaten



Declarations Of Conformity CE

## CAD/BIM-bestanden



BIM\_Revit\_3D

## LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075103498	BAG 1	4,615 mm x 72 mm x 56 mm	5070.00 g	18.61 dm <sup>3</sup>
4058075103504	Verzenddoos 2	4,615 mm x 149 mm x 64 mm	9500.00 g	44.01 dm <sup>3</sup>

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.