

Produktdetails

YLS-7.9-125BC

YLS-7.9-125BC Ty-Met Edelstahlkabelbind. Ball-Lock Typ mit Kugelverriegelung 125x7,9mm,Edelstahl 316,Polyesterbesch. schwarz,530N, 150°C,UV-beständig,VPE 100



Allgemeine Informationen	
Тур	YLS-7.9-125BC
Bestellnummer	7TCG009420R0115
EAN	5414363445739
Beschreibung	YLS-7.9-125BC Ty-Met Edelstahlkabelbind. Ball-Lock Typ mit Kugelverriegelung 125x7,9mm,Edelstahl 316,Polyesterbesch. schwarz,530N, 150°C,UV-beständig,VPE 100
Langbeschreibung	Der Ty-Met Edelstahlkabelbinder als Ball-Lock Typ mit Kugelverriegelung in beschichteter Ausführung besitzt einen "Ball-Lock" Selbstverriegelungsmechanismus und ist daher schnell und einfach zu installieren. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Met ist in den Standardbreiten erhältlich und für viele Anwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet. Diese Ty-Met-Version besteht aus dem korrosionsbeständigen, antimagnetischen Edelstahl Klasse 316, ist UV-beständig und vollständig beschichtet mit halogenfreiem, ungiftigem Polyester. Sie ist die perfekte Lösung, um Kabel, Rohre, Leitungen, usw. in Innen-, Außen- und Sicherheitsbereichen sowie in aggressiven Umgebungen zu montieren und demzufolge ideal einsetzbar in der Petrochemie und der Nahrungsmittelindustrie, in Kraft- und Bergwerken, in Schiffswerften und in Offshore-Anlagen.

Bestelldaten	
E-Nummer (Finnland)	1381430
EAN	5414363445739
UPC	786209893864
Herkunftsland	Indien (IN)

Verkaufsmengeneinheit	each
-----------------------	------

Abmessungen		
Breite des Produkts	0.311 in 7.9 mm	
Tiefe des Produkts	4.92 in 125 mm	

Menge	100 Stück
Verpackungseinheit 1	i do didak
Breite Verpackungseinheit	5.91 in
1	150 mm
Höhe Verpackungseinheit	0.79 in
1	20 mm
Länge	7.87 in
Verpackungseinheit 1	200 mm
Menge	2500 Stück
Verpackungseinheit 2	
Breite Verpackungseinheit	5.95 in
2	151 mm
Höhe Verpackungseinheit	0.8 in
2	20 mm
Länge	7.9 in
Verpackungseinheit 2	201 mm

Weitere Informationen Anwendung For Temperatures up to 150 Degrees Celsius for Indoor and Outdoor Brand / Label

Farbe schwarz Gültig ab 20080425

Verschlussart Kugelverriegelung Werkstoff Edelstahl 316 Produktname Ty-Met Edelstahlkabelbinder

Produkttyp Edelstahlkabelbinder RoHS Datum 9AKK108466A7851 Besondere Funktionen Polyesterbeschichtung schwarz

100 lb Zugfestigkeit 440 N

Stärke 0.014 in 0.36 mm

Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische YLS-7.9-125BC Information

Applications

Ty-Met

Klassifizierungen		
ETIM 6	EC000046 - Kabelbinder	
ETIM 7	EC000046 - Kabelbinder	
ETIM 8	EC000046 - Kabelbinder	
UNSPSC	39121703	
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang	
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5046 >> Stainless Steel Ties	

Kategorien

 $Niederspannungsprodukte \ und \ Systeme \ \rightarrow \ Installationsprodukte \ \rightarrow \ Kabelmanagementsysteme \ \rightarrow \ Kabelbinder \ und \ Zubehörne \ \rightarrow \ Kabelmanagementsysteme \ \rightarrow \ Kabelbinder \ und \ Zubehörne \ \rightarrow \ Kabelmanagementsysteme \ \rightarrow \ Kabelbinder \ und \ Zubehörne \ \rightarrow \ Kabelmanagementsysteme \ \rightarrow \ Kabelbinder \ und \ Zubehörne \ \rightarrow \ Xubelbinder \ und \ Zubehörne \ und \ Zubehörne \ \rightarrow \ Xubelbinder \ und \ Zubehörne \ \rightarrow \ Xubelbinder \ und \ Zubehörne \ und$

