

Produktdetails

TC150X150

TC150X150 Befestigungssockel 4 Eingänge,
Schraubmontage/2-Komp.Kleber PA 6.6, 85°C,
38,1x38,1mm, naturfarben Kabelbinderbreite
max. 7,9 mm,VPE 500



Allgemeine Informationen

| | |
|------------------|---|
| Typ | TC150X150 |
| Bestellnummer | 7TAG009840R0008 |
| EAN | 5414363058236 |
| Beschreibung | TC150X150 Befestigungssockel 4 Eingänge, Schraubmontage/2-Komp.Kleber PA 6.6, 85°C, 38,1x38,1mm, naturfarben Kabelbinderbreite max. 7,9 mm,VPE 500 |
| Langbeschreibung | Der Befestigungssockel mit vier Eingängen für breite Kabelbinder ist lieferbar mit schaumbeschichteter Klebefläche aus synthetischem Polymer, ohne Selbstklebefläche zum Anschrauben oder zum Kleben mit 2-Komponentenkleber. Er ist in schwarz UV-beständiger oder naturfarbener Ausführung erhältlich. Der leistungsstarke Befestigungssockel vervollständigt die Produktpalette unserer zuverlässigen Premium-Kabelbinder und deckt die am häufigsten angefragten Anwendungsmöglichkeiten im Kabelmanagement ab. |

Bestelldaten

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| EAN | 5414363058236 |
| UPC | 786210373171 |
| Herkunftsland | Vereinigte Staaten (US) |
| Verkaufsmengeneinheit | each |

Verpackungsinformationen

| | |
|----------------------------|-----------|
| Menge Verpackungseinheit 1 | 500 Stück |
|----------------------------|-----------|

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Breite Verpackungseinheit 1 | 2 in 51 mm |
| Höhe Verpackungseinheit 1 | 14 in 356 mm |
| Länge Verpackungseinheit 1 | 22 in 559 mm |
| Menge Verpackungseinheit 2 | 2500 Stück |
| Breite Verpackungseinheit 2 | 9.25 in 235 mm |
| Höhe Verpackungseinheit 2 | 20.75 in 527 mm |
| Länge Verpackungseinheit 2 | 13.25 in 337 mm |

Weitere Informationen

| | |
|----------------------|---|
| Brand / Label | Ty-Rap |
| Farbe | naturfarben |
| Gültig ab | 19960521 |
| Werkstoff | Nylon / Polyamid 6.6 |
| Montageart | Schraube |
| Betriebstemperatur | -40 to +185 °F |
| Produktname | Befestigungssockel |
| Produkttyp | Befestigungssockel |
| Besondere Funktionen | Eliminates errors in premounting the base with respect to its orientation to wire bundle direction. |

Zertifikate und Deklarationen

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Datenblatt, technische Information | TC150X150 |
| Konformitätserklärung - CE | 9AKK107492A9840 |

Klassifizierungen

| | |
|------------------------------------|--|
| ETIM 6 | EC000449 - Befestigungssockel und -element für Kabelbinder |
| ETIM 7 | EC000449 - Befestigungssockel und -element für Kabelbinder |
| ETIM 8 | EC000449 - Befestigungssockel und -element für Kabelbinder |
| UNSPSC | 39121717 |
| WEEE Kategorie | Produkt nicht in WEEE Umfang |
| IDEA Granular Category Code (IGCC) | 5065 >> Cable tie mounts |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Kabelbinder und Zubehör

