


PRODUCT-DETAILS

6320/30-83-500

6320/30-83-500 triton 3/6gang MF/IR



Informations générales

| | |
|------------------------------|---|
| Extension du type de produit | 6320/30-83-500 |
| Code de produit | 2CKA006320A0018 |
| EAN | 4011395138892 |
| Description courte | 6320/30-83-500 triton 3/6gang MF/IR |
| Description longue | With integrated KNX bus coupler. With labelling field. Rocker switch left/right (switching/dimming/blind/value sender/light scenes/fan function). |

Installation

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Instructions et manuels | DEBJE-ba_73_1_7426_6320-500-Man |
|-------------------------|---------------------------------|

Technique

| | |
|--|-----------------|
| Fiche produit, informations techniques | 2CKA001473B8838 |
| Number of Actuation Points | 3 |
| Compatible Bus Systems | KNX (TP) |
| Product Range | KNX |

| | |
|----------------------|--|
| Type de montage | Flush Mounted |
| Finition de surface | Surface protection: Lacquered Surface finishing: Matt |
| Matériau | Thermoplastic |
| RAL Number | RAL 9006 - Aluminium blanc |
| Couleur | aluminium silver |
| Poids de la batterie | 0 g |
| Nombre de batteries | 0 |
| Application Function | Blind / Shutter / Shading Control Electrical Load and Light Control |

Environnement

| | |
|------------------------------|--|
| Température de l'air ambiant | Operation -5 ... +45 °C |
| Indice de protection | IP20 |
| Statut RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| Informations RoHS | 2CKA200000E5621 |
| REACH Declaration | 2CKA309999E9999 |

Dimensions

| | |
|-----------|------|
| Poids net | 63 g |
|-----------|------|

Commande

| | |
|---------------------------|----------------|
| Quantité minimum | 1 pièce |
| Emballage Niveau 1 Unités | carton 1 pièce |
| Emballage Niveau 1 Poids | 0.134 kg |
| Code douanier | 85365080 |
| E-Number (Finland) | 2815383 |
| E-Number (Sweden) | 1750280 |
| Pays d'origine | Germany (DE) |

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Déclaration de Conformité - CE | 2CKA100000E1525 |
|--------------------------------|-----------------|

Classifications

| | |
|----------------|--|
| ETIM 8 | EC000672 - Touch sensor for bus system |
| ETIM 9 | EC000672 - Touch sensor for bus system |
| Catégorie DEEE | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| DEEE B2C / B2B | Business To Consumer |
| CN8 | 8536 50 80 |

Catégories

Produits basse tension → Home and Building Automation → KNX → User Operation → Busch-triton® → 3/6 fold

