

Produktdetails

# UVR T7-T7M-X1 220...240Va.c./d.c. UVR T7-T7M-X1 220240Vac/dc Zub. f. Leistungsschalter T7/X1 Unterspannungsauslöser



## Allgemeine Informationen

Typ	UVR T7-T7M-X1 220...240Va.c./d.c.
Bestellnummer	1SDA063552R1
EAN	8015644661960
Beschreibung	UVR T7-T7M-X1 220240Vac/dc Zub. f. Leistungsschalter T7/X1 Unterspannungsauslöser
Langbeschreibung	<p>Vielfältiges Zubehör für die Emax 2 Baureihe wählbar. Um die verschiedensten Applikationen zu realisieren, ist ein umfangreiches Produktportfolio als Zubehör verfügbar. Leistungsschalter Emax 2 und der Auslöser Ekip sind in sogenannte Funktionsbereiche gegliedert:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherheitsbereich, der das Gehäuse des Kraftspeicherantriebs des Leistungsschalters begrenzt. Um die Wartung am Antrieb auszuführen.</li> <li>• Klemmenbereich für die Aufnahme und das Einstecken der Klemmen zum Verdrahten der Hilfsanschlüsse.</li> <li>• Steckmodulbereich, Gehäuse für die Ekip Module. Diese werden direkt auf dem oberen Teil des Leistungsschalters oder auf dem festen Teil installiert, ohne den elektronischen Auslöser Ekip ausbauen zu müssen.</li> </ul> <p>[Vorherige lokale Bestellnummer: 1SDA063552R0001]</p>

## Circular Value

Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Gefahrstoff-Überwachungsgesetz - TSCA	9AKK108467A8326

---

## Umwelt

Umweltinformationen	9AKK108467A6707
REACH Erklärung	9AKK108466A1425
RoHS Information	9AKK108466A1424
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

---

## Bestelldaten

Lokale Bestellnummer_USCON	KT7XU4
EAN	8015644661960
Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85389099

---

## Abmessungen

Nettogewicht	0.302 kg
--------------	----------

---

## Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	105 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	55 mm
Länge Verpackungseinheit 1	135 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.318 kg
EAN Verpackungseinheit 1	8015644661960

---

## Weitere Informationen

Konfigurierung	angebaut / nicht angebaut
Stromart	AC/DC
Bruttovolumen	780 cm <sup>3</sup>
Baureihe	Accessories for Tmax T
Produktname	Unterspannungsauslöser
Produkttyp	Zubehör
Bemessungsspannung (U <sub>r</sub> )	220 ... 240 V AC 220 ... 240 V DC
Normen	IEC
Geeignet für	T7, X1
Geeignet für Produktklasse	SACE Emax Leistungsschalter SACE Tmax T

---

## Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	1SDC210015D0208 1SDC210300D0201
Konformitätserklärung - CE	Refer to the EU Declaration of the relative Circuit Breaker
Betriebs- und Montageanleitung	1SDH000529R0601

## Klassifizierungen

ETIM 7	EC001022 - Unterspannungsauslöser
ETIM 8	EC001022 - Unterspannungsauslöser
ETIM 9	EC001022 - Unterspannungsauslöser
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	Q
UNSPSC	39120000
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
eClass	V11.1 : 27370417

## Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Leistungsschalter → Kompakte Leistungsschalter → Tmax T Zubehör

Niederspannungsprodukte und Systeme → Leistungsschalter → Offene Leistungsschalter → Emax Zubehör

