

Produktdetails

# SBR/U6.0.11-884

## Raumtemperaturregler mit Bedienfunktion 6-fach Busch-Tenton®



### Allgemeine Informationen

Typ	SBR/U6.0.11-884
Bestellnummer	2CKA006330A0039
EAN	4011395298732
Beschreibung	Raumtemperaturregler mit Bedienfunktion 6-fach Busch-Tenton®
Langbeschreibung	<p>Frei konfigurierbares Multifunktionsbedienelement. Mit integriertem KNX-Busankoppler. Mit Beschriftungsfeld. Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie / Wert senden / Lichtszenen u.a. Zur Ansteuerung von Heizungs-, Lüftungs- und FanCoil-Aktoren. Master-/Slavebetrieb. Mit Grundlastbetrieb. Die Lüfterstufe kann manuell oder in den Automatikbetrieb geschaltet werden Klasse des Temperaturreglers: 1 Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%. Anzahl Busteilnehmer: 1 Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite <a href="http://www.busch-jaeger.de">www.busch-jaeger.de</a> herunterladen können. Passende Beschriftungssoftware unter <a href="http://www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de">www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de</a>.</p>

### Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	2CKA000073BB9649
--------------------------------	------------------

## Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
Anzahl LEDs	1
Maximale Anzahl Schaltausgänge	33
Anzahl Einheiten	6
Unterstützte Bussysteme	KNX (TP)
Produktreihe	KNX
Schalterdesign	tenton
Montageart	Unterputzmontage
Ausführung der Oberfläche	lackiert matt
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
RAL Nummer	RAL 9016 - verkehrsweiß
Farbe	weiß
Batteriegewicht	0 g
Anwendungsbereich	Jalousie- / Rollladen- / Beschattungssteuerung Elektrische Last- und Lichtsteuerung Raumklimatisierung

## Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -5 ... +45 °C
Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen
RoHS Information	9AKK104295D8727
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
Temperaturklasse Standard	I

## Abmessungen

Breite des Produkts	90.1 mm
Höhe des Produkts	117.1 mm
Tiefe des Produkts	44.2 mm
Nettogewicht	122.3 g
Einbautiefe (t <sub>2</sub> )	30.7 mm

## Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.224 kg
Zolltarifnummer	90321020
Herkunftsland	Deutschland (DE)

---

## Zertifikate und Deklarationen

---

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E4120
-------------------------------	-----------------

---



---

## Klassifizierungen

---

ETIM 8	EC001101 - Bussystem-Raumtemperaturregler	
ETIM 9	EC001101 - Bussystem-Raumtemperaturregler	
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)	
WEEE B2C / B2B		B2C
CN8		9032 10 20
eClass		V11.0 : 27143133

---



---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → KNX → Bedienen → Busch-Tenton® → 6-fach mit Raumtemperaturregler CO2

