

Produktdetails

5530237054

EVA-DWO/3/ZWART



Allgemeine Informationen

Typ	5530237054
Bestellnummer	7TCA091160R0592
EAN	8713812770680
Beschreibung	EVA-DWO/3/ZWART
Langbeschreibung	Self-contained 2 watt 3 hours, black maintained surface mount led luminaire, including automatic self test, series Evago. Light distribution: wide (W)

Technische Daten

Anwendung	Architectural
Funktion	Escape route lighting
Bemessungsspannung (U _r)	220 ... 240 V
Eingangsspannungsart	AC
Typ Stromversorgung	Peripheral (Individual Battery)
Anzahl Pole	4
Anzahl Lampen	1
Anzahl Leuchtenköpfe	1
Funktionstest	Automatic Self Test
Schaltungsart	Wiring system: Continuous circuit/emergency circuit Type of wiring: Suitable for through wiring
Vorschaltgerätetyp	Current Controlled

Anschlussart Geräte	steckbar
Leuchtmittel	LED not exchangeable
Lichtverteilungstyp	Focal Lens
Montageart	Ceiling surface mounting
Werkstoff Abdeckung	Plastic, Transparent
Gehäusematerial	Aluminium
Beleuchtungsstärke	213 lm
Gehäusefarbe	schwarz
Chemische Batteriezusammensetzung	Nickel-Metal Hydride, aufladbar
Batterieart	Industrie
Batteriegewicht	200 g
Anzahl Batterien	4
	5600-5600 K

Umwelt

Umgebungstemperatur	5 ... 35 °C
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II (schutzisoliert)

Abmessungen

Breite des Produkts	150 mm
Höhe des Produkts	35 mm
Tiefe des Produkts	150 mm
Nettogewicht	1.83015 lb 830 g

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 EA
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.959 kg
UPC	075114375283

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	7TKK001171
----------------------------	------------

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	9AKK107992A4813
--------------------------------	-----------------

Hauptdokumente

Datenblatt, technische	9AKK108466A0059
------------------------	-----------------

Information

Klassifizierungen

ETIM 8	EC001957 - Sicherheitsleuchte
ETIM 9	EC001957 - Sicherheitsleuchte
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2B
CN8	9405409100
UNSPSC	39111709
eClass	V11.0 : 27110305
IDEA Granular Category Code (IGCC)	3940 >> Emergency light unit

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelschutz, Explosionsschutz und Beleuchtung → Sicherheitsbeleuchtung

