

Produktdetails

OFAF2H400 OFAF2H400 NH-Sicherung NH 2 400A 500V GG



Allgemeine Informationen	
Тур	OFAF2H400
Bestellnummer	1SCA022627R6270
EAN	6417019206059
Beschreibung	OFAF2H400 NH-Sicherung NH 2 400A 500V GG
Langbeschreibung	OFAF2H400 NH-Sicherung NH 2 400A 500V GG
Circular Value	
Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Umweltinformationen	1SCC317009D0201
REACH Erklärung	1SCC011021D0201
RoHS Information	1SCC011020D0201
Bestelldaten	
Mindestbestellmenge	3 Stück
Zolltarifnummer	85361090
Herkunftsland	Ungarn (HU)

OFAF2H400 2

Hauptdokumente	
Datenblatt, technische Information	1SCC317001C0201
Betriebs- und Montageanleitung	No Instructions and Manuals needed
Abmessungen	
Breite des Produkts	51 mm
Höhe des Produkts	150 mm
Tiefe des Produkts	72 mm
Nettogewicht	0.63 kg
Technische Daten	
Verlustleistung	32.0 W
Sicherungsgröße	NH2
Sicherungsart	DIN
Normen	IEC 60269
Sicherungstyp	zylindrisch gG
Bemessungsstrom (I _n)	400 A
Bemessungsspannung (U _r)	500 V
Umwelt	
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
Umweltinformationen	1SCC317009D0201
Zertifikate und Deklarationen	
Konformitätserklärung - CE	1SCC317005D2706
REACH Erklärung	1SCC011021D0201
Verpackungsinformationen	
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	51 mm
Länge Verpackungseinheit 1	150 mm
Höhe Verpackungseinheit 1 Bruttogewicht	72 mm
DITTUTO CONTROLLER	1.9845 kg
Verpackungseinheit 1	

OFAF2H400 3

Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	F
ETIM 7	EC000055 - NH-Sicherungseinsatz
ETIM 8	EC000055 - Messersicherung
ETIM 9	EC000055 - Messersicherung
eClass	V11.1 : 27142005
WEEE Kategorie	 Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
E-Nummer (Finnland)	3112299

Kategorien

 ${\sf Niederspannungsprodukte\ und\ Systeme} \to {\sf Sicherungslasttrennschalter\ (NH-Leisten)} \to {\sf Sicherungen\ und\ Systeme}$

