

**Produktdetails** 

## BEY38-4

# BEY38-4 Stern-Dreieck-Verbindersatz passend für Schütze AF26 ... AF38



ΔΙΙαρη	naina	Inforn	natione	n
Alloei		111163111	пансин	

Тур	BEY38-4
Bestellnummer	1SBN082713R2000
EAN	3471523130814
Beschreibung	BEY38-4 Stern-Dreieck-Verbindersatz passend für Schütze AF26 AF38

DE 100 4 Otem Brolock Verbindersatz passend für Gendize 711 20 ... 711 oc

BEY Verbindersätze werden zur Verbindung der Hauptkontakte von Netz-, Dreieck- und Sternschützen eines Stern-Dreieck-Starters verwendet.

Die Verbindersätze bestehen aus:

Langbeschreibung – Netzschütz/Dreieckschütz: eingangsseitige Phase-zu-Phase-Verbindung

- Dreieckschütz/Sternschütz: abgangsseitige parallele Verbindung,

- Sternschütz: vorgeschalteter Sternpunkt

- Isolierte, feste Kupferschiene

#### Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85389099
Baureihe	Accessories for Block Contactors

#### Hauptdokumente

Betriebs- und 1SBC101031M6801

Mantas	
Montac	eanleitung

CAD Maßzeichnung	2CDC001079B0201

Abmessungen	
Breite des Produkts	87.2 mm
Tiefe des Produkts	23.05 mm
Höhe des Produkts	36.5 mm
Nettogewicht	0.11 kg

Technische Daten	
Bemessungsfrequenz (f)	Hauptstromkreis 50 / 60 Hz
Bemessungsbetriebsspan nung	Hauptstromkreis 690 V AC
Normen	EN 60947-1, EN 60947-4-1, UL 60947-4-1, CSA C22.2 No. 60947-4-1
Geeignet für	AF26
	AF26Z
	AF30
	AF30Z
	AF38
	AF38Z
	AFC26
	AFC30
	AFC38
	AFS26
	AFS26Z
	AFS30
	AFS30Z
	AFS38
	AFS38Z
Anschlussart	Schraubklemme

Umwelt	
RoHS Information	2CMT2021-006277
WEEE B2C / B2B	B2B
WEEE Kategorie	<ol> <li>Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)</li> </ol>

Zertifikate und Deklarationen	
Konformitätserklärung - CE	1SBD250021U1000
Konformitätserklärung - UKCA	1SBD250043U1000
GOST Zertifikat	GOST_POCCFR.ME77.B07175.pdf
RINA Zertifikat	RINA_ELE084013XG
UL Zertifikat	UL-US-L312527-151-12119002-5 UL-CA-L312527-451-12119002-5
UL Zulassung	UL_E312527

Verpackungsinformationen	
Menge Verpackungseinheit 1	Beutel 1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	120 mm
Länge Verpackungseinheit 1	150 mm
Höhe Verpackungseinheit	22 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.11 kg
EAN Verpackungseinheit	3471523130814

Klassifizierungen	
eClass	V11.0 : 27371392
E-Nummer (Finnland)	3706561
E-Nummer (Schweden)	3211444
ETIM 6	EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
ETIM 7	EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
ETIM 8	EC002498 - Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik
ETIM 9	EC002498 - Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5219 >> Schalterteil oder Zubehör
UNSPSC	39122221

### Kategorien

 ${\sf Niederspannungsprodukte\ und\ Systeme \to Schalt-\ und\ Steuerungstechnik \to Schütze \to Blockschütze\ Zubeh\"{o}r}$ 

