


Produktdetails

## 2155 SLPZ-34

# 2155 SLPZ-34 Zentralscheibe mit Aufdruck Jalousie Schlüsselschalter alpinweiß - Allwetter 44® (IP44)



### Allgemeine Informationen

|                  |  |
|------------------|--|
| Typ              | 2155 SLPZ-34   |
| Bestellnummer    | 2CKA001710A1837  |
| EAN              | 4011395870808  |
| Beschreibung     | 2155 SLPZ-34 Zentralscheibe mit Aufdruck Jalousie Schlüsselschalter alpinweiß - Allwetter 44® (IP44)   |
| Langbeschreibung | Für Einsatz 2733 USL-101. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44® und entsprechendem Profilhalbzylinder. Als Abdeckung für UP-Schlüsselschalter. Lieferumfang ohne Profilhalbzylinder. Mit Dichtungsring. |

### Installation / Montage

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Betriebs- und Montageanleitung | No document needed |
|--------------------------------|--------------------|

### Technische Daten

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Datenblatt, technische Information | No document needed   |
| Anwendung                          | Jalousie             |
| Geeignet für                       | 2CKA001101A0914      |
| Schalterdesign                     | Allwetter 44® (IP44) |
| Montageart                         | Unterputzmontage     |

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Befestigungsart           | Schraube                     |
| Ausführung der Oberfläche | unbehandelt<br>glänzend      |
| Werkstoff                 | Thermoplastischer Kunststoff |
| Ausführung                | Schlüsselschalter            |
| RAL Nummer                | RAL 1013 - perlweiß          |
| Farbe                     | alpinweiß                    |

## Umwelt

|                    |   |
|--------------------|---|
| Schutzart          | IP44  |
| RoHS Status        | nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)    |
| RoHS Information   | 2CKA200000E0591                                       |
| REACH Erklärung    | 2CKA309999E9999                                       |
| SCIP               | 8dcb4756-8724-4839-9c9c-30f931e56df0 Deutschland (DE) |
| Vereinfachtes SCIP | 8dcb4756-8724-4839-9c9c-30f931e56df0 Deutschland (DE) |

## Abmessungen

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Breite des Produkts | 70 mm |
| Höhe des Produkts   | 70 mm |
| Tiefe des Produkts  | 45 mm |
| Nettogewicht        | 49 g  |

## Bestelldaten

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Mindestbestellmenge                   | 1 Stück          |
| Menge<br>Verpackungseinheit 1         | Karton 10 Stück  |
| Bruttogewicht<br>Verpackungseinheit 1 | 594.5 g          |
| Zolltarifnummer                       | 85389099         |
| Herkunftsland                         | Deutschland (DE) |

## Zertifikate und Deklarationen

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Konformitätserklärung - CE | 2CKA200000E0591 |
|----------------------------|-----------------|

## Klassifizierungen

|                |   |
|----------------|---|
| ETIM 8         | EC000011 - Abdeckung/Bedienelement für Installationsschalterprogramme |
| ETIM 9         | EC000011 - Abdeckung/Bedienelement für Installationsschalterprogramme |
| WEEE Kategorie | Produkt nicht in WEEE Umfang  |
| CN8            | 8538 90 99  |
| eClass         | V11.0 : 27144002  |

---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Abdeckungen (teilweise inkl. Einsatz) → Mechanische Bedienelemente

