


Produktdetails

XT3 P FP 4p EF

XT3 P FP 4p EF Anschlusse Vorderseitig verlängert 4P Zubehör fuer XT3



Allgemeine Informationen

Typ	XT3 P FP 4p EF
Bestellnummer	1SDA068194R1
EAN	8015644020903
Beschreibung	XT3 P FP 4p EF Anschlusse Vorderseitig verlängert 4P Zubehör fuer XT3
Langbeschreibung	<p>Kompaktleistungsschalter für Anlagenschutz gemäß EN 60947-2 (DIN VDE 0660, Teil 101), Kompaktlasttrennschalter gemäß EN 60947-3 (DIN VDE 0660, Teil 107).</p> <p>Die Kompaktleistungs- / Lasttrennschalter Tmax XT entsprechen den unterschiedlichen Anlagenanforderungen von Gleich- und Wechselstromnetzen. Tmax XT mit thermomagnetischen- oder elektronischen Auslösern sind einsetzbar zum Schutz von Energieverteilungen, Kabeln, Generatoren und Motoren. Viele dieser Leistungsschalter können auch in Kommunikationssystemen benutzt werden. Umfangreiche Anschlussumbausätze, mechanisches und elektrisches Zubehör sowie Versionsumbausätze (steckbar / ausfahrbar) stehen zur Verfügung. Verschiedene Feldbus und IP Kommunikationsprotokolle können zum Einsatz kommen. Der Installationsprozess wird, dank der Bluetooth- und Ekip-Konnektivität für mobile Geräte, vereinfacht. Die in die SACE Tmax XT-Serie integrierte Konnektivität verknüpft Smartphones, Tablets und PCs in Echtzeit mit Datenanalysetools auf der ABB Ability™ Cloud-Plattform. [Vorherige lokale Bestellnummer: 1SDA068194R0001]</p>

Circular Value

Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Gefahrstoff-Überwachungsgesetz - TSCA	9AKK108467A8326

Umwelt

Umweltinformationen	9AKK107991A8215 9AKK108467A6707
REACH Erklärung	9AKK108466A1425
RoHS Information	9AKK108466A1424
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
SCIP	afb69e4a-f47d-4543-9b14-1aeb1d43e90a Italien (IT)
Vereinfachtes SCIP	e7aa4257-bf46-41c6-bc49-07089edd26a0 Schweden (SE) 1289d8bf-5711-4378-9dc6-33fd61a5dd76 Polen (PL) bf32da19-3db0-401c-9d16-02b8d83688ee Niederlande (NL) 263f4ae6-d0ca-47f8-8c09-e98d7bf513a3 Estland (EE) b290fab-1fb1-4330-bbf0-08c537eee099 Griechenland (GR) a11eeb6f-e0c2-4eed-9e7a-f7afbd54e486 Portugal (PT) 781657cc-a51d-42ef-9b5f-507ed7fef4d0 Bulgarien (BG) 5dae7b9d-dc6e-4323-a862-e13c4e1aecb8 Frankreich (FR) 5c705829-9e13-4527-b7db-99cc3ceb652e Schweden (SE) 1b8ab5be-d08f-4cc3-b7a5-8aac424bddcb Deutschland (DE) af8388d0-6dd6-4608-9640-ca1278f00c5d Deutschland (DE) b6cea83d-28dc-43e6-92d8-cb67b5d16a6c Frankreich (FR) 4bad9706-15e9-4385-b089-39348dc058f8 Niederlande (NL) 512333ba-ac8e-47cf-b4f2-60045371bf38 Spanien (ES) 41aec7d6-9bd6-4e50-ba64-54bf2f39466 Niederlande (NL) 14b9831d-5690-436e-b4fc-de9e9ef204c9 Polen (PL) 200c731d-7900-4d47-b311-75c48d8d5c90 Norwegen (NO) 3f4ba733-0bdb-4914-85f0-ff46dd127020 Finnland (FI) d1ef11bb-682b-429d-a8e1-0d5ccea9de5 Niederlande (NL) 92e1fbc0-5d69-45e2-ab20-98dba1ebd982 Deutschland (DE) a7f00d2d-f3ef-4d72-b634-d32ef39c81e2 Dänemark (DK) 4bbde414-2bf4-4007-b36e-8c7025e93624 Deutschland (DE) 428a3ef0-aadc-4273-814f-b099b155f6e6 Kroatien (CR) df36e1f8-02fb-4198-bd00-65fd2a53f82b Tschechische Republik (CZ) 24bcfb8f-73d1-4df8-92e4-b16eb50088bd Polen (PL) b95ed302-92ed-4787-b8a0-8abb7924d9b2 Niederlande (NL)

Bestelldaten

Lokale Bestellnummer_USCON	KXT3PFPEF-4
E-Nummer (Finnland)	3641031
EAN	8015644020903
Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85389099

Abmessungen

Nettogewicht	1.32 kg
--------------	---------

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	120 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	180 mm
Länge Verpackungseinheit 1	225 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	1.47 kg
EAN Verpackungseinheit	8015644020903

1

Weitere Informationen

Konfigurierung	angebaut / nicht angebaut
Anzahl Pole	4
Bestellmenge	1 Stück
Baureihe	Accessories for Tmax XT
Produktname	Kompaktleistungsschalter
Produkttyp	FB (Unterteile)
Bemessungsfrequenz (f)	50 / 60 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (U_{imp})	8 kV
Bemessungsisolationsspannung (U_i)	800 V
Bemessungsbetriebsspannung	690 V AC 500 V DC
Bemessungsdauerstrom (I_u)	250 A
Normen	IEC, UL
Produktvariante	XT3
Geeignet für	XT3
Geeignet für Produktklasse	SACE Tmax XT
Klemmenanschlussart	steckbarer Leistungsschalter vorderseitig verlängert
Version	P

Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	2CDC210017C0101 1SDC210099D0206
Konformitätserklärung - CE	Refer to the EU Declaration of the relative Circuit Breaker
Betriebs- und Montageanleitung	1SDH000720R0005

Klassifizierungen

ETIM 7	EC002043 - Sockel für Leistungsschalter
ETIM 8	EC002043 - Sockel für Leistungsschalter
ETIM 9	EC002043 - Sockel für Leistungsschalter
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5219 >> Schalterteil oder Zubehör
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	Q
UNSPSC	39122221
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
eClass	V11.1 : 27370422

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Leistungsschalter → Kompakte Leistungsschalter → Tmax XT

