

Produktdetails

14063132/13

PRE-1/V/LB400/LED



Allgemeine Informationen

Typ	14063132/13
Bestellnummer	7TCA091160R0264
EAN	8713812759142
Beschreibung	PRE-1/V/LB400/LED
Langbeschreibung	Self-contained 2 watt, maintained surface mount led luminaire, including automatic self test LB400, series Previs

Technische Daten

Anwendung	Commercial
Funktion	Escape route lighting
Bemessungsspannung (U _r)	220 ... 230 V
Eingangsspannungsart	AC
Typ Stromversorgung	Peripheral (Individual Battery)
Anzahl Pole	4
Anzahl Lampen	1
Anzahl Leuchtenköpfe	1
Funktionstest	Automatic Self Test
Schaltungsart	Wiring system: Continuous circuit/emergency circuit Type of wiring: Ending
Vorschaltgerätetyp	Current Controlled

Anschlussart Geräte	Schraube
Leuchtmittel	LED not exchangeable
Lichtverteilungstyp	Focal Lens
Montageart	Ceiling surface mounting
Werkstoff Abdeckung	Plastic, Transparent
Gehäusematerial	Plastic
Beleuchtungsstärke	107 lm
Gehäusefarbe	weiß
Chemische Batteriezusammensetzung	Nickel-Metal Hydride, aufladbar
Batterieart	Industrie
Batteriegewicht	180 g
Anzahl Batterien	4

Umwelt

Umgebungstemperatur	0 ... 35 °C
Schutzart	IP40

Abmessungen

Breite des Produkts	136 mm
Höhe des Produkts	67 mm
Tiefe des Produkts	287 mm
Nettogewicht	2.20941 lb 1.002 kg

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	1.002 kg
UPC	075114155519

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	7TKK001133
----------------------------	------------

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	9AKK107992A6843
--------------------------------	-----------------

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	9AKK107992A8305
------------------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC001957 - Sicherheitsleuchte
ETIM 9	EC001957 - Sicherheitsleuchte
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2B
CN8	9405409100
UNSPSC	39111709
eClass	V11.0 : 27110305
IDEA Granular Category Code (IGCC)	3940 >> Emergency light unit

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelschutz, Explosionsschutz und Beleuchtung → Sicherheitsbeleuchtung

