



















SMART⁺ WIFI BEAM ADJUSTABLE WALL


































	EAN	W	lm Light Source	lm Output	K	°C	V~	mA	Hz	DF	▽	🖱️
SMART OUTD WIFI BEAM ADJ WALL RGBTW	4058075763463	8	750	320	3000- 6500	-20...+40	220- 240	40	50/60	>0.5	65	100000













	EAN	n				
SMART OUTDU WIFI BEAM ADJ WALL RGBTW	4058075763463	2	AC43842			E

*  Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <X>.  This product contains a light source of energy efficiency class <X>.  Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique <X>.  Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica <X>.  Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética <X>.  Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética <X>.  Το προϊόν αυτό περιέχει φωτεινή πηγή της τάξης ενεργειακής απόδοσης <X>.  Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse <X>.  Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieeffektivitetsklass <X>.  Tämä tuote sisältää valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokka on <X>.  Dette produktet indeholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse <X>.  Dette produkt indeholder en lyskilde i energieeffektivitetsklasse <X>.  Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti <X>.  Данный продукт содержит энергоэкономичный источник света (класса <X>).  Ez a termék egy <X> energiatárolékonyági osztályú fényforrást tartalmaz.  Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej <X>.  Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti <X>.  Ta izdelak vsebuje svetilobni vir razreda enerjske učinkovitosti <X>.  Bu ürün, enerji verimliliği sınıfında bir ışık kaynağı içerir <X>.  Ovaj proizvod sadrži izvori svjetlosti klase enerjske učinkovitosti <X>.  Acest produs conține o sursă de lumină cu clasa de eficiență energetică <X>.  Този продукт включва светлинен източник с клас на енергийна ефективност <X>.  Toode sisaldab energiatõhusa klassi <X> valgusallikat.  Šlame gaminys yra šviesos šaltinis, kurio energijos vartojimo efektyvumo klasė <X>.  Ši s ražojums satur gaissmas avotu, kuria energoefektivitātes klase ir <X>.  Ovaj proizvod sadrži izvori svjetlosti klase enerjske efikasnosti <X>.  Цей виріб містить джерело світла класу енергоефективності <X>.  Бул өнімде <X> энергия тиімділігі класының жарық көзі бар.

**  SMART: INDIVIDUELLER BETRIEB. Funktioniert mit einem gewöhnlichen Lichtschalter. Ein/Aus-Funktion. Automatische Pairing-Zeit von 3 min. Intelligente Steuerung mit unserer kostenlosen LEDVANCE-App. Bequeme Sprachsteuerung mit allen gängigen Smart-Lautsprechern.  SMART: INDIVIDUAL OPERATION. Works with a normal light switch. On/Off function. Automatic pairing time of 3 min. Smart control with our free LEDVANCE app. Convenient voice control with all common smart speakers.  DISPOSITIF INTELLIGENT : FONCTIONNEMENT AUTONOME. Fonctionne avec un interrupteur pour l'éclairage classique. Fonction allumage/extinction. Appairage automatique en 3 min. Contrôle sans fil avec notre application gratuite LEDVANCE. Commande vocale possible avec toutes les enceintes connectées courantes.  SMART: FUNCIONAMIENTO SINGULO. Funciona con un normale interruptore per la luce. Funzione di accensione/spiegimento. Tempo di accoppiamento automatico di 3 min. Controllo smart con la nostra app gratuita LEDVANCE. Comodo comando vocale con tutti gli altoparlanti smart più comuni.  INTELIĞENTE OPERAÇÃO INDIVIDUAL. Funciona com um interruptor de luz normal. Funcion On/Off. Tempo de emparelhamento automático de 3 min. Control inteligente com a aplicação gratis LEDVANCE. Cmodo control por voz com todos los altavoces inteligentes comunes.  SMART: FUNCIONAMENTO INDIVIDUAL. Funciona com um interruptor de luz normal. Função On/Off. Tempo de emparelhamento automático de 3 min. Controllo inteligente com a nossa app LEDVANCE gratuita. Comando de voz compatível com todos os altifalantes inteligentes comuns.  EYINIO: ANEAPARTHHTI ELOYTYPIA. Λειτουργεί με κωνικό διακόπτη φωτισμού. Λειτουργεί ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση. Χρόνος αυτόματης σύζευξης 3 λεπτά. Εύχρηστος έλεγχος με τη δωρεάν εφαρμογή μας LEDVANCE. Εξυπηρετικός φωτιστικός έλεγχος με όλα τα κοινά έξυπνα ηχεία.  SLIM: AFZONDERLIJKE BEDIENING. Werkt met gewone lichtknoppen. Functie aan/uit. Automatisch koppeltijd van 3 minuten. Slimme bediening met onze gratis LEDVANCE-app. Simpele stembediening met alle gangbare slimme speakers.  SMART: INDIVIDUELL FUNKTION. Fungiert mit einem normalen Lichtschalter. Ein/Aus-Funktion. Ein automatisches Kopplungszeit auf 3 min. Smart control mit der kostenlosen LEDVANCE-App. Praktische Stimmkontrolle mit allen normalen smarten Hörgärgern.  SMART: YKSILÖLLINEN KÄYTTÖ. Toimii normaalla valokatkaisijalla. On/Off-toiminto. Automaattinen yhdistämisäika 3 min. Älykäs ohjaus ilmajsen LEDVANCE-sovelluksen avulla. Mukava ääniohjaus kaikilla yleisillä älykaiuttimilla.  SMART: ENKELTOPERASJON. Fungiert mit vanlig lysbryter. På/av-funksjon. Automatisk paringsstid på 3 min. Smart-betjening med vår gratis LEDVANCE-app. Praktisk stemstyring med alle vanlige smart-høyttalere.  SMART: INDIVIDUELL DRIFT. Fungiert mit almindelig lyskontakt. Tænd/sluk-funktion. Automatisk paringsstid på 3 min. Smartkontrol med vores gratis LEDVANCE-app. Praktisk stemkontrol med alle almindelige smartlovtalere.  INTELIĞENTNI: INDIVIDUALNI PROVOZ. Pracuje s normalnim upravljačem svjetla. Funkcija zapnuť/vypnúť. Automatická doba párování 3 minuty. Inteligentni ovládání s naší bezplatnou aplikací LEDVANCE. Pohodlné hlasové ovládání se všemi běžnými inteligentními reproduktory.  SMART-TEKHOLOGIJA: NEZAVISIMAJA RABOTA. Rabotat s obyčnými vypínačem světla, funkcia «Vkl./Výkl.». Vremja avtomaticheskogo soedinenija sostavljaet 3 min. Smart-upravlenie s pomošču našego besplatnogo prilozhenija LEDVANCE. Udobnoe golosovoe upravlenie s pomošču lobjux dostupnyh dinstev smart-dinamikov.  SMART: EGYEDI MŰKÖDÉS. Normál lámparácsosvaló működik. Be-/Kikapcsolás funkció. Automatikus párosítás 3 perc alatt. Okos vezérlés ingyenes LEDVANCE alkalmazással. Kényelmes hangvezérlés bármelyik okos hangszóróval.  SMART: URUCHAMIANIE POJEDYNICZNE. Dział z normalnym wyłącznikiem światła. Funkcja wł./wył. Czas automatycznego parowania: 3 minuty. Inteligentne sterowanie za pomocą darmowej aplikacji LEDVANCE. Wygodne sterowanie głosem za pomocą wszystkich popularnych głośników inteligentnych.  SMART: INDIVIDUALNA OBSLUHA. Funguje s bežným vypínačom svetla. Funkcia zapnutia/vypnutia. Čas automatického párovania 3 minúty. Inteligentné ovládanie s našou bezplatnou aplikáciou LEDVANCE. Pohodlné hlasové obsluha so všetkými bežnými inteligentnými reproduktormi.  PAMETNO: POSAMEZNO DELOVANJE. Deluje z običajnim stikalom za vkl. Funkcija vklop / izklop. Čas samodejnega seznanjanja 3 min. Normalno upravljanje z našo brezplačno aplikacijo LEDVANCE. Priročno glasovno upravljanje z vsemi običajnimi pametnimi zvočniki.  AKILLI: BAGIMSIZ ÇALIŞMA. Normal ışık şalterine çalışır. Açma/Kapama işlevi, 3 dakikalık otomatik eşleşme süresi. Ücretsiz LEDVANCE uygulamamıza akıllı kontrol. Bütün standart akıllı hoparlörlerle rahat sesli kontrol.  POJEDINACNO UPRAVLJANJE I RAD. Radi sa standardnim prekidačem za svetlo. Funkcija uključivanja/isključivanja. Automatsko vrijeme upravljanja od 3 min. Sustav pametnog upravljanja putem naše besplatne aplikacije LEDVANCE. Prikladno upravljanje glasom sa svim standardnim pametnim zvučnicima.  INTELIĞENT: FUNKCIONARE INDIVIDUALA. Funcionează cu un întrerupător normal pentru lumină. Funcție Pornit./Opriț. Timp de asociere automată de 3 min. Control inteligent prin aplicația noastră gratuită LEDVANCE. Comandă vocală comodă cu toate difuzoarele inteligente obișnuite.  SMART: İNDİVİDUALLA RABOTA. Raboti s običajnim svetlinim preklopatelom. Funkcija za uključivanje/isključivanje. Vreme za automatično sdvajanje 3 min. Inteligentni kontrol s besplatnom LEDVANCE app. Udoben glasovni kontrol s običajno izpolzovane inteligentne visokogovorniki.  NUTIKAS: INDIVIDUALNE KASUTAMINE. Tõtab tavalise valgusti lilitlita. Sisse/välja-funktsioon. Automaatne sidumine 3 minutiga. Nutikas juhtimine LEDVANCE'i tasuta äpiga. Mugav häälijuhtimine kõigi levimute nutikõlaritega.  ISMANU: INDIVIDUALUS VEIKIMAS. Veikia su įprastu šviesos jungikliu. Įjungimo / išjungimo funkcija. Automatinis susijimo laikas - 3 min. Išmanus valdymas naudojant nemokamą „LEDVANCE“ programėlę. Patogus valdymas balsu naudojant visus įprastus išmaniuosius garsiaukštus.  VIEDI: INDIVIDUALA DARBIBA. Dobjojes ar parasto gaismas slēdzī. Ieslēģšanas/izslēģšanas funkcija. Automatiskais savienošanas laiks - 3 minūtes. Viedā vadība ar mūsu bezmaksas lietotni LEDVANCE. Ērta balss vadība ar visiem parastajiem viedajiem skaņraķiem.  PAMETNO: INDIVIDUALNI RAD. Radi sa običajnim prekidačem za svetlo. Funkcija uključivanja/isključivanja. Vreme automatskog uparivanja 3 minute. Pametna kontrola preko naše besplatne LEDVANCE aplikacije. Praktična glasovna kontrola sa svim uobičajenim pametnim zvučnicima.  SMART-TEKHOLOGIJA: NEZALJEŽNA RABOTA. Pracuje s zvyčajným vypínačem svetla. Funkcia «Uvlik./Výmik.». Čas automaticheskogo sdvajanja stanovit 3 zv. Smart-kreruvanja za dopolozhno našoj bekožstovnoj programi LEDVANCE. Zručnoe golosovoe upravlenie za dopolozhno budnj-igay dostupniju u prodazhu smart-dinamikov.  SMART: JEKE PADIJALAN. Kažlytys šis funkcijos valdymas žymės įstėdij. Krosbu/šury funkcija. Automatizavimas tūrdje župitastury ukyjais: 3 min. Tėgin LEDVANCE koldanbamyžben tėgin baščary. Barlyk koditmi smart dinamiksterm dvyms deņģejin iŋgajly-ly retney.

 **FR**  **Cet appareil et ses accessoires se recyclent**  **À DÉPOSER EN MAGASIN**  **À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE**  **OU** 

 C10449057
G11173321
10.08.2023

 **LEDVANCE GmbH**
Steinerne Furt 62
86167 Augsburg, Germany
www.ledvance.com

Points de collecte sur www.quefairemesdechets.fr