

## PRODUCTINFORMATIEBLAD

### L 58 W/76

OSRAM NATURA® T8 | Buisvormige fluorescentielampen van 26 mm met G13 lampvoet, voor voedselpresentatie



#### Toepassingsgebieden

- Presentatie van levensmiddelen in de toonbank
- Speciaal geschikt voor de voedingssector (DIN 10504)

#### Productvoordelen

- Speciaal aangepaste spectrale verdeling, alleen voor presentatie van voedsel



## TECHNISCHE GEGEVENS

## ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	58 W
Nominale spanning	110 V
Nominale stroom	0,67 A

## Fotometrische gegevens

Lichtstroom	2850 lm
Lichtstroom efficiëntie	47 lm/W
Lichtkleur	76
Lichtstroom (LLMF) bij 2.000 h	0.88
Lichtstroom (LLMF) bij 4.000 h	0.83
Lichtstroom (LLMF) bij 6.000 h	0.80
Lichtstroom (LLMF) bij 8.000 h	0.77
Lichtstroom (LLMF) bij 12.000 h	0.74
Lichtstroom (LLMF) bij 16.000 h	0.72
Lichtstroom (LLMF) bij 20.000 h	0.70

## AFMETINGEN &amp; GEWICHT

Totale lengte	1514,20 mm
Lengte	1514,20 mm
Lengte met lampvoet, doch zonder pennen	1500 mm
Diameter	26,00 mm
Buisdiameter	26 mm
Product gewicht	207,00 g

## Levensduur

Service levensduur	18000 h <sup>1)</sup>
Functionerende lampen bij 2.000	0.99
Functionerende lampen bij 4.000	0.99
Functionerende lampen bij 6.000	0.99
Functionerende lampen bij 8.000	0.99
Functionerende lampen bij 12.000	0.99
Functionerende lampen bij 16.000	0.90
Functionerende lampen bij 20.000 [PICOS]	0.50
Levensduur B50	20000 h

1) Met preheat E-VSA

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Lampvoet	G13
Kwikgehalte	5.3 mg
Vorm/uitvoering	OSRAM NATURA® T8 control T8 buis, G13 lampvoet
Product opmerking	Niet voor algemene verlichting

## CERTIFICATEN & NORMEN

Energieverbruik	61.00 kWh/1000h
-----------------	-----------------



## Landspecifieke categorisering

Bestelreferentie	L 58W/76
------------------	----------


## Veiligheidsadvies

– Ingeval van lampbreuk: [www.ledvance.com/brokenlamp](http://www.ledvance.com/brokenlamp)

## DOWNLOADS

Documenten en certificaten	
	Declarations Of Conformity CE
	Certificates

Fotometrische- en lichtontwerpbestanden	
	Spectral power distribution

## LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4050300010533	Vouwhoes 1	1,515 mm x 27 mm x 27 mm	235.00 g	1.10 dm <sup>3</sup>
4008321205407	Verzenddoos 10	1,556 mm x 151 mm x 74 mm	2704.00 g	17.39 dm <sup>3</sup>

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.