

PRODUCT-DETAILS

E3H/EMS16003p1150VACFHRnew

E3H/E MS 1600 3p 1150V AC F HR new



Informations générales

Extension du type de produit	E3H/EMS16003p1150VACFHRnew
Code de produit	1SDA059023R1
EAN	8015644613822
Description courte	E3H/E MS 1600 3p 1150V AC F HR new
Description longue	SACE EMAX DISJONCTEUR -SECTIONNEUR E3H/MS 1600A 1150V AC TRIPOLAIRE FIXE AVEC PRISES ARRIERE HORIZONTALES NEW

Circular Value

Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	Document availability on demand
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Environnement

Informations environnementales	9AKK10103A6076
REACH Declaration	9AKK108466A1425

Informations RoHS

9AKK108466A1424

Statut RoHS

Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Commande

EAN	8015644613822
Quantité minimum	1 pièce
Code douanier	85352100

Dimensions

Produit Largeur Net	404 mm
Produit Hauteur Net	418 mm
Produit Longueur Net	302 mm
Poids net	60 kg

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	515 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur	600 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	615 mm
Emballage Niveau 1 Poids	72 kg
Emballage Niveau 1 EAN	8015644609139

Informations Supplémentaires

Type de courant	AC
Electrical Durability	500 cycle 20 cycles per hour
Durabilité mecanique	20000 cycle 60 cycles per hour
Nombre de pôles	3
Power Loss	85 W
Groupe de produit	SACE Emax
Type de produit	Switch Disconnecter
Type de produit	Switch-disconnector
Courant nominal (I_n)	1600 A
Tension nominale (U_r)	1150 V
Tension assignée de tenue aux chocs (U_{imp})	12 kV
Tension assignée d'isolement (U_i)	1250 V
Courant nominal de	1600 A

fonctionnement (I_e)

Tension	1150 V AC
Courant assigné de courte durée admissible (I _{cw})	for 1 s 30 kA
Courant assigné ininterrompu (I _u)	1600 A
Short-Circuit Performance Level	H
Normes et standards	IEC
Sub-type	E3
Terminal Connection Type	Fixed Circuit-Breakers Rear flat Horizontal
Version	F

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	1SDC200006D0209
Déclaration de Conformité - CE	1SDL000165R0015
Instructions et manuels	1SDH000460R0004

Classifications

ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 8	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 9	EC000216 - Switch disconnecter (low voltage)
Code de classification d'objet	Q
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27371403

Catégories

Produits basse tension → Disjoncteurs de puissance → Disjoncteurs Ouverts → Emax

