

Produktdetails

AUX-C 3Q+1SY 24Vdc XT2...XT6 F/P

AUX-C 3Q+1SY 24VDC XT2..XT6 F/P 3 Hiko1 Meld ausgel 24V Feststeckbar Zubehör für XT2- XT4



Allgemeine Informationen

| | |
|------------------|---|
| Typ | AUX-C 3Q+1SY 24Vdc XT2...XT6 F/P |
| Bestellnummer | 1SDA066448R1 |
| EAN | 8015644692766 |
| Beschreibung | AUX-C 3Q+1SY 24VDC XT2..XT6 F/P 3 Hiko1 Meld ausgel 24V Feststeckbar Zubehör für XT2-XT4 |
| Langbeschreibung | <p>Kompaktleistungsschalter für Anlagenschutz gemäß EN 60947-2 (DIN VDE 0660, Teil 101), Kompaktlasttrennschalter gemäß EN 60947-3 (DIN VDE 0660, Teil 107).</p> <p>Die Kompaktleistungs- / Lasttrennschalter Tmax XT entsprechen den unterschiedlichen Anlagenanforderungen von Gleich- und Wechselstromnetzen. Tmax XT mit thermomagnetischen- oder elektronischen Auslösern sind einsetzbar zum Schutz von Energieverteilungen, Kabeln, Generatoren und Motoren. Viele dieser Leistungsschalter können auch in Kommunikationssystemen benutzt werden. Umfangreiche Anschlussumbausätze, mechanisches und elektrisches Zubehör sowie Versionsumbausätze (steckbar / ausfahrbar) stehen zur Verfügung. Verschiedene Feldbus und IP-Kommunikationsprotokolle können zum Einsatz kommen.</p> <p>Der Installationsprozess wird, dank der Bluetooth- und Ekip-Konnektivität für mobile Geräte, vereinfacht.</p> <p>Die in die SACE Tmax XT-Serie integrierte Konnektivität verknüpft Smartphones, Tablets und PCs in Echtzeit mit Datenanalysetools auf der ABB Ability™ Cloud-Plattform.</p> <p>[Vorherige lokale Bestellnummer: 1SDA066448R0001]</p> |

Circular Value

Konfliktmineralien

9AKK108467A5658

Reporting Template
(CMRT)

| | |
|--|-----------------|
| Gefahrstoff- Überwachungsgesetz - TSCA | 9AKK108467A8326 |
|--|-----------------|

Umwelt

| | |
|---------------------|--|
| Umweltinformationen | 9AKK108467A6707 |
| REACH Erklärung | 9AKK108466A1425 |
| RoHS Information | 9AKK108466A1424 |
| RoHS Status | nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3) |

Bestelldaten

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Lokale Bestellnummer_USCON | KXTDAXCD3QSYFP |
| E-Nummer (Finnland) | 3638675 |
| EAN | 8015644692766 |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Zolltarifnummer | 85389099 |

Abmessungen

| | |
|--------------|----------|
| Nettogewicht | 0.152 kg |
|--------------|----------|

Verpackungsinformationen

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Menge Verpackungseinheit 1 | Karton 1 Stück |
| Breite Verpackungseinheit 1 | 110 mm |
| Höhe Verpackungseinheit 1 | 60 mm |
| Länge Verpackungseinheit 1 | 140 mm |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 1 | 0.16 kg |
| EAN Verpackungseinheit 1 | 8015644692766 |

Weitere Informationen

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| Konfigurierung | angebaut / nicht angebaut |
| Anzahl Hilfskontakte Wechsler | 4 |
| Bestellmenge | 1 Stück |
| Baureihe | Accessories for Tmax XT |
| Produktname | Zubehör |
| Produkttyp | Zubehör |
| Normen | IEC UL |
| Geeignet für | XT2 XT3 XT4 |

XT5
XT6Geeignet für
Produktklasse

SACE Tmax XT

Zertifikate und Deklarationen

| | |
|------------------------------------|---|
| Datenblatt, technische Information | 1SDC210033D0102 1SDC210099D0206 |
| Konformitätserklärung - CE | Refer to the EU Declaration of the relative Circuit Breaker |
| Betriebs- und Montageanleitung | 1SDH000719R0615 |

Klassifizierungen

| | |
|--|---|
| ETIM 7 | EC000041 - Hilfsschalterblock |
| ETIM 8 | EC000041 - Hilfsschalterblock |
| ETIM 9 | EC000041 - Hilfsschalterblock |
| IDEA Granular Category Code (IGCC) | 4743 >> Auxiliary contact block |
| Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel) | Q |
| UNSPSC | 39121522 |
| WEEE Kategorie | 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte) |
| eClass | V11.1 : 27371302 |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Leistungsschalter → Kompakte Leistungsschalter → Tmax XT Zubehör

