

PRODUCT-DETAILS

ZLS905E74-3LLALB

ZLS905E74-3LLALB Starter pack



Informations générales

Extension du type de produit	ZLS905E74-3LLALB
Code de produit	2CCA183216R0001
EAN	7612271417178
Description courte	ZLS905E74-3LLALB Starter pack
Description longue	Starter pack Touch proof with 74 Modules L1,L2,L3 LA,LB Pluggable socket system SMISSLINE TP is completely fingersafe (IP2XB) together with the socket end piece

Technique

Normes et standards	IEC/EN 61439-6
Tension	690 V AC 1000 V DC
Courant nominal (I _n)	125 A
Finition de surface	Tinned
Options Provided	3LLALB
Model Number	Flat

Environnement

Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Informations RoHS	9AKK107991A9646
Informations	9AKK108467A9561

environnementales

Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363
---	-----------------

Dimensions

Produit Largeur Net	111 mm
Produit Hauteur Net	1374 mm
Produit Longueur Net	34 mm
Poids net	2250 g
Schéma dimensionnel	9AKK107492A6192

Commande

Quantité minimum	1 pièce
Emballage Niveau 1 Unités	carton 1 pièce
Emballage Niveau 1 Poids	2568 g
E-Number (Switzerland)	809994870

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité - CE	9AKK107991A9646
--------------------------------	-----------------

Installation

Instructions et manuels	9AKK107680A2315
-------------------------	-----------------

Popular Downloads

Fiche produit, informations techniques	9AKK107492A6192
--	-----------------

Classifications

ETIM 8	EC001522 - Busbar
ETIM 9	EC001522 - Busbar
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
DEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85389030
eClass	V11.0 : 27370303
Code de classification d'objet	W

Catégories

Produits basse tension → Appareillage modulaire et parafoudres → Plug-in Distribution Systems → Accessoires Smisline → Accessories for Plug-in Distribution Systems 125A

