

Produktdetails

## TY533M

TY533M Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder integr.  
Montageloch, naturfarben, PA 6.6 Dicke  
0,92mm, Schraube 4 Zoll VPE 100



### Allgemeine Informationen

Typ	TY533M
Bestellnummer	7TAG009520R0062
EAN	5414363066026
Beschreibung	TY533M Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder integr. Montageloch, naturfarben, PA 6.6 Dicke 0,92mm, Schraube 4 Zoll VPE 100

Langbeschreibung	<p>Der Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder mit integriertem Montageloch ist in verschiedenen Versionen und Größen mit unterschiedlichen Montagelöchern erhältlich. Er kann in einem anwenderfreundlichen Arbeitsschritt mit Hilfe von Schrauben, Bolzen oder Nieten befestigt werden. Die korrosionsbeständige, antimagnetische Stahlnase aus dem Edelstahl Typ 316 im Kabelbinderkopf garantiert den stärksten und sichersten Halt, der am Markt zu finden ist. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Rap kann unter widrigsten Bedingungen wie unter Vibrationen, Hitze oder Kälte eingesetzt werden. Die abgerundeten Kanten und Konturen des Kopfes und des Binders sorgen für eine anwenderfreundliche Handhabung und verhindern, dass die Isolation der Kabel und Leitungen durch scharfe Kanten oder Verzahnungen beschädigt werden. Zudem reduziert der glatte Körper ohne Rasterzähne oder Rillen die Zahl überbeanspruchter Stellen. Die leichte Noppung auf der Innenseite des Bandes gewährleistet einen festen Sitz des Binders auf dem Kabelbündel. Eine große Auswahl an Zubehör ergänzt das Sortiment.</p>
------------------	---

### Bestelldaten

EAN	5414363066026
UPC	786210825502
Herkunftsland	Vereinigte Staaten (US)
Verkaufsmengeneinheit	each

## Abmessungen

Breite des Produkts	0.09 in 2.31 mm
Tiefe des Produkts	3.6 in 91 mm

## Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	100 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	4.5 in 114 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	3.2 in 81 mm
Länge Verpackungseinheit 1	6 in 152 mm
Menge Verpackungseinheit 2	500 Stück
Breite Verpackungseinheit 2	14.5 in 368 mm
Höhe Verpackungseinheit 2	13.6 in 345 mm
Länge Verpackungseinheit 2	19 in 483 mm
Menge Verpackungseinheit 3	10000 Stück
Breite Verpackungseinheit 3	10.3 in 262 mm
Höhe Verpackungseinheit 3	11.9 in 302 mm
Länge Verpackungseinheit 3	20.1 in 511 mm

## Technische Daten UL/CSA

Entflammbarkeitsklasse nach UL94	V-2
-------------------------------------	-----

## Weitere Informationen

Brand / Label	Ty-Rap
Bündeldurchmesser	0.08 to 0.63 in 2 to 16 mm
Farbe	naturfarben
Gültig ab	19760106
Verschlussart	Edelstahlnase
Werkstoff	Nylon / Polyamid 6.6
Produktname	Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder
Produkttyp	Integrated Mounting Hole
RoHS Datum	9AKK107991A8069
Besondere Funktionen	Low profile head is designed to prevent snags on uneven surfaces and easier to pull through bulkheads. Non-magnetic stainless steel locking device insures both maximum strength and the right tightness every time.
Normen	UL E49405
Zugfestigkeit	18 lb 80 N

Stärke 0.04 in  
1 mm

**Zertifikate und Deklarationen**

Datenblatt, technische Information TDS000577

**Klassifizierungen**

ETIM 6	EC000046 - Kabelbinder
ETIM 7	EC000046 - Kabelbinder
ETIM 8	EC000046 - Kabelbinder
UNSPSC	39121703
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5044 >> Mounted Head Ties

**Kategorien**

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Kabelbinder und Zubehör

