

Produktdetails

JSD-TD25P-020300

JSD-TD25P-020300 Bedienelement



Allgemeine Informationen

Typ	JSD-TD25P-020300
Bestellnummer	2TLA930013R0000
EAN	4013614501739
Beschreibung	JSD-TD25P-020300 Bedienelement

Langbeschreibung	<p>Der ABB Safeball ist eine innovative und ergonomische Maschinensteuerung. Sie besteht aus einer Kugel mit zwei eingebauten Drucktastern, einem an jeder Seite. Ein leichtes aber deutlich spürbares Klicken signalisiert das bewusste Auslösen der Drucktasten. Um eine Maschine starten bzw. bedienen zu können, müssen beide Tasten gleichzeitig betätigt werden. Wird ein oder mehrere Drucktaster losgelassen, wird der Maschine ein Stoppbefehl erteilt. Die ergonomische Form des Safeballs ist perfekt an die menschliche Hand angepasst und unterstützt dadurch den natürlichen Greifreflex. Der Safeball bietet ein hohes Maß an Manipulationssicherheit und verringert so das Verletzungsrisiko. Der einfache Anschluss an den AS-i-Bus und die Tatsache, dass keine Abdeckung der Stellteile erforderlich ist, machen den Safeball flexibel montierbar. ABB Safeballs können entweder für Einhand- oder Zweihand-Anwendungen eingesetzt werden. Zweihand-Bedienungen kommen zum Beispiel an Pressen und an halbautomatischen Maschinen mit Handbeschickung zum Einsatz.</p>
------------------	---

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85389099
Baureihe	JSTD25
Produktname	Bedienelement

Hauptdokumente

CAD Maßzeichnung	2CDC001079B0201
------------------	-----------------

Abmessungen

Tiefe des Produkts	315 mm
Höhe des Produkts	150 mm
Breite des Produkts	70 mm
Nettogewicht	1.51 kg

Safety Information

Sicherheitskategorie	4
Leistungsstufe (PL)	bis e
Sicherheitskategorie gemäß	3
B10d-Wert	Schaltzyklen 20 million

Technische Daten

Anschlusskonfiguration	Spiralleitung
Bemessungsbetriebsspannung	10 ... 30 V DC

Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -25 ... +50 °C
Schutzart	IP55

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	292 mm
Länge Verpackungseinheit 1	394 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	123 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	1.96 kg
EAN Verpackungseinheit 1	4013614501739

Klassifizierungen

eClass	V11.0 : 27371219
ETIM 7	EC001260 - Zweihandpult
ETIM 8	EC001260 - Zweihandpult
ETIM 9	EC001260 - Zweihandpult

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Maschinensicherheit → Sicherheitsbefehlsgeber →
Zweihandsteuerungen

