

Produktdetails

CR-PM

CR-PM Marker für CR-P Sockel



Allgemeine Informationen

| | |
|---------------|------------------------------|
| Typ | CR-PM |
| Bestellnummer | 1SVR405658R0000 |
| EAN | 4013614528934 |
| Beschreibung | CR-PM Marker für CR-P Sockel |

| | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Langbeschreibung | <p>Als Schnittstelle verbinden Interfacerelais die elektronische Steuerungsebene, beispielsweise SPS mit der Ebene der Sensoren/Stellglieder. Hierbei übernehmen sie verschiedene Funktionen: Schalten von Gleich- oder Wechselspannungslasten mit unterschiedlichen ohmschen, induktiven sowie kapazitiven Anteilen, Schalten im Spannungsbereich von einigen mV bis 250 V, Schalten im Stromstärkenbereich von einigen mA bis 16 A, Verstärken schwacher Steuersignale, Potentialtrennung von Steuer- und Lastkreisen sowie die Signalvervielfachung. Die CR-P Reihe verfügt über 9 verschiedene Spulenspannungen mit 1-2 Wechslerkontakte. Zwei Sockelvarianten werden angeboten: Standardsockel und logischer Sockel. Steckbare Funktionsmodule wie Verpolschutz / Freilaufdiode, LED Modul, RC-Glieder, Überspannungsschutz oder Zeitmodule erweitern die Einsatzgebiete der steckbaren Leiterplattenrelais.</p> |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Bestelldaten

| | |
|---------------------|---------------|
| EAN | 4013614528934 |
| Mindestbestellmenge | 10 Stück |
| Zolltarifnummer | 85389099 |

Hauptdokumente

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Datenblatt, technische Information | 2CDC110004C0210_05 |
| Betriebs- und Montageanleitung | 2CDC117004D0202 |
| CAD Maßzeichnung | 2CDC001079B0201 |

Abmessungen

| | |
|---------------------|-------|
| Breite des Produkts | 15 mm |
| Höhe des Produkts | 9 mm |
| Tiefe des Produkts | 2 mm |
| Nettogewicht | 0.2 g |

Technische Daten

| | |
|----------------|------------------------------------------|
| Funktion | Zubehör für Interface Relais CR-P |
| Unterfunktion | Beschriftungsschild für PCB-Relaissockel |
| Ausgang | keine |
| Ausgangssignal | - |
| Normen | IEC/EN 61984 |

Umwelt

| | |
|-------------|-------------------------------|
| RoHS Status | nach EU Richtlinie 2011/65/EC |
|-------------|-------------------------------|

Zertifikate und Deklarationen

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Konformitätserklärung - CE | 1SVD982020-0001 |
| Konformitätserklärung - UKCA | 1SVD982020-1000 |
| EAC Zertifikat | EAC_RU_C-DE.ME77.B.00446-19 |

Verpackungsinformationen

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Menge | Beutel 10 Stück |
| Verpackungseinheit 1 | |
| Breite Verpackungseinheit 1 | 60 mm |
| Länge Verpackungseinheit 1 | 10 mm |
| Höhe Verpackungseinheit 1 | 97 mm |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 1 | 0.004 kg |
| EAN Verpackungseinheit 1 | 4013614373114 |

Klassifizierungen

| | |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel) | K |
| ETIM 7 | EC002586 - Zubehör für Schaltrelais |

| | |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| ETIM 8 | EC002586 - Zubehör/Ersatzteile für Schaltrelais |
| ETIM 9 | EC002586 - Zubehör/Ersatzteile für Schaltrelais |
| eClass | V11.0 : 27371692 |
| UNSPSC | 39122335 |
| E-Nummer (Finnland) | 2712757 |
| E-Nummer (Schweden) | 4005319 |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Elektronische Relais → Interface Relais / Optokoppler

