



Actinic BL PL-S/PL-L

Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX

Met hun geoptimaliseerde prestaties voor het aantrekken van de meeste insecten bieden de Philips Actinic BL PLS/PLL-lampen een compactere oplossing voor elektronische insectenverdelgingsystemen. En met hun grote reeks vermogens zijn ze ook geschikt voor fotopolymerisatie- en reprografische processen. Daarnaast levert Philips een ruime keuze aan BL TL-, BL TL-D-, BL T5- en compacte enkelkneepsuitvoeringen, evenals een cirkelvormige en een T5-uitvoering. Productontwerpers hebben dus een hoge mate van flexibiliteit bij het kiezen van de oplossing die het best past bij hun behoeften, inclusief die van een compact ontwerp. Voor extra veiligheid is er een speciale splintervrije Secura-uitvoering die verzekert dat al het glas en onderdelen van de lamp bij een onverhoopte breuk bij elkaar worden gehouden door een speciale buitenmantel. Aangezien ze 100% loodvrij zijn en slechts weinig kwik bevatten, zijn deze lampen bovendien ook uit milieuoogpunt een goede keuze.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G23 [G23]
Hoofdtoepassing	Insecterval
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	1000 h
Nuttige levensduur (nom.)	2000 h
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	210 [loodvrij 360-glas (10)]
Kleuraanduiding	UV-A
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	227


Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	212
UV-afname bij 2.000 uur	20 %
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	8,6 W
Lampstroom (nom.)	0,17 A
Spanning (nom.)	60 V
Mechanische eigenschappen en behuizing	
Lampvoetinformatie	2 Pins (2P)

Actinic BL PL-S/PL-L

Lampvorm	2xT12
UV	
UV-B/UV-A (IEC)	0,1 %
UV-A-straling 100 uur (IEC)	1,66 W
Productgegevens	
Volledige productcode	871150095194680
Productnaam voor bestelling	Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX
EAN/UPC - Product	8711500951946

Bestelcode	95194680
Lokale code	PLS9W10
Numerator - Aantal per pak	1
Beschrijving lokale code	Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX
Numerator - Dozen per buitendoos	60
SAP-materiaal	927901721008
Net Weight (Piece)	32,000 g


Maatschets




Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX

Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX	13 mm	28 mm	128,8 mm	144,5 mm	167 mm

Fotometrische gegevens



XDPB_XUAPLS_10_110_210-Spectral power distribution B/W



XDPO_XUAPLS_10_110_210-Spectral power distribution Colour

Actinic BL PL-S/PL-L

