

Produktdetails

TY28MFR-RW

TY28MFR-RW Ty-Rap für Bahnindustrie
360x4,8 mm, 220N, weiß, flammwidrig PA 6.6, -
20/+65°C, EN 45545-2, HL3 halogen- und
silikonfrei, VPE 500



Allgemeine Informationen

Typ	TY28MFR-RW
Bestellnummer	7TCG009570R0011
EAN	5415022180381
Beschreibung	TY28MFR-RW Ty-Rap für Bahnindustrie 360x4,8 mm, 220N, weiß, flammwidrig PA 6.6, -20/+65°C, EN 45545-2, HL3 halogen- und silikonfrei, VPE 500

Langbeschreibung	<p>Der weiße, flammwidrige, Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder für die Bahnindustrie aus Polyamid 6.6 (zertifiziert nach den aktuellsten Normen: NFF 16-101/102 und EN 45545-2) ist in mehreren Längen und Breiten und unterschiedlichen Zugfestigkeiten erhältlich und ist ideal für den Einsatz an Orten, wo rauchreduziertes und flammwidriges Verhalten gefordert wird. Die korrosionsbeständige, antimagnetische Stahlnase aus dem Edelstahl Typ 316 im Kabelbinderkopf garantiert den stärksten und sichersten Halt, der am Markt zu finden ist. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Rap kann unter widrigsten Bedingungen wie unter Vibrationen, Hitze oder Kälte eingesetzt werden. Die abgerundeten Kanten und Konturen des Kopfes und des Binders sorgen für eine anwenderfreundliche Handhabung und verhindern, dass die Isolation der Kabel und Leitungen durch scharfe Kanten oder Verzahnungen beschädigt werden. Zudem reduziert der glatte Körper ohne Rasterzähne oder Rillen die Zahl überbeanspruchter Stellen. Die leichte Noppung auf der Innenseite des Bandes gewährleistet einen festen Sitz des Binders auf dem Kabelbündel. Eine große Auswahl an Zubehör ergänzt das Sortiment.</p>
------------------	--

Bestelldaten

EAN	5415022180381
UPC	786209719188
Herkunftsland	Ungarn (HU)
Verkaufsmengeneinheit	each

Abmessungen

Breite des Produkts	0.189 in 4.8 mm
Tiefe des Produkts	14.2 in 361 mm

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	500 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	1.77 in 45 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	22.04 in 560 mm
Länge Verpackungseinheit 1	14.37 in 365 mm
Menge Verpackungseinheit 2	2500 Stück
Breite Verpackungseinheit 2	9.05 in 230 mm
Höhe Verpackungseinheit 2	19.68 in 500 mm
Länge Verpackungseinheit 2	10.23 in 260 mm

Technische Daten UL/CSA

Entflammbarkeitsklasse nach UL94	V-0
-------------------------------------	-----

Weitere Informationen

Brand / Label	Ty-Rap
Bündeldurchmesser	0.12 to 4.02 in 3.0 to 102 mm
Farbe	weiß
Gültig ab	20130731
Verschlussart	Edelstahlnase
Werkstoff	Nylon / Polyamid 6.6
Produktname	Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder
Produkttyp	Bahnindustrie
Normen	UL E49405
Zugfestigkeit	40 lb 178 N
Stärke	0.05 in 1.3 mm

Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	TDS000478
---------------------------------------	-----------

Klassifizierungen

ETIM 6	EC000046 - Kabelbinder
ETIM 7	EC000046 - Kabelbinder
ETIM 8	EC000046 - Kabelbinder
UNSPSC	39121703
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5034 >> Cable ties

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Kabelbinder und Zubehör

