

Produktdetails

KLP-D Pos.lock E1.2-XT7-XT7M 1key KLP-D Poslock E12-XT7-XT7M 1key Zub f Leistungsschalter Emax2 Schlüsselverriegelung



| Allgemeine | Informa | tionen |
|------------|---------|--------|
| | | |

Тур KLP-D Pos.lock E1.2-XT7-XT7M 1key Bestellnummer 1SDA073822R1 FAN 8015644777555

Beschreibung KLP-D Poslock E12-XT7-XT7M 1key Zub f Leistungsschalter Emax2 Schlüsselverriegelung

> Vielfältiges Zubehör für die Emax 2 Baureihe wählbar. Um die verschiedensten Applikationen zu realisieren, ist ein umfangreiches Produktportfolio als Zubehör verfügbar.

> > Leistungsschalter Emax 2 und der Auslöser Ekip sind in sogenannte

Funktionsbereiche gegliedert:

· Sicherheitsbereich, der das Gehäuse des Kraftspeicherantriebs des Leistungsschalters

begrenzt. Um die Wartung am Antrieb

auszuführen

• Klemmenbereich für die Aufnahme und das Einstecken der Klemmen zum Verdrahten der

Hilfsanschlüsse

• Steckmodulbereich, Gehäuse für die Ekip Module.

Diese werden direkt auf dem oberen Teil

des Leistungsschalters oder auf dem festen Teil installiert, ohne den elektronischen

Auslöser Ekip ausbauen zu müssen.

[Vorherige lokale Bestellnummer: 1SDA073822R0001]

Circular Value

Langbeschreibung

Konfliktmineralien Reporting Template 9AKK108467A5658

GefahrstoffÜberwachungsgesetz TSCA

9AKK108467A8326

9AKK108467A8326

| Umwelt | |
|---------------------|-----------------|
| Umweltinformationen | 9AKK108467A6707 |
| REACH Erklärung | 9AKK108466A1425 |
| RoHS Information | 9AKK108466A1424 |

RoHS Status nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

Bestelldaten

| Lokale Bestellnummer_USCON | ZE1KLPD |
|----------------------------|---------------|
| EAN | 8015644777555 |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Zolltarifnummer | 85389099 |

| Abmessungen | |
|---------------------|--------|
| Breite des Produkts | 150 mm |
| Höhe des Produkts | 20 mm |
| Tiefe des Produkts | 200 mm |
| Nettogewicht | 0.3 kg |

Verpackungsinformationen

| Menge Verpackungseinheit 1 | Karton 1 Stück |
|---------------------------------------|----------------|
| Breite Verpackungseinheit | 150 mm |
| Höhe Verpackungseinheit | 20 mm |
| Länge Verpackungseinheit 1 | 200 mm |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 1 | 0.4 kg |
| EAN Verpackungseinheit | 8015644777555 |

Weitere Informationen

| Konfigurierung | angebaut / nicht angebaut |
|----------------|---|
| Bestellmenge | 1 Stück |
| Baureihe | Accessories for Emax 2, Accessories for Tmax XT |
| Produktname | Zubehör |
| Produkttyp | Zubehör |

| Normen | IEC |
|-------------------------------|---------------------------|
| Geeignet für | XT7-XT7M, E1.2 |
| Geeignet für Produktklasse | SACE Tmax XT, SACE Emax 2 |

| Zertifikate und Deklarationen | |
|---------------------------------------|---|
| Datenblatt, technische Information | 1SDC200023D0109 1SDC210100D0204 |
| Konformitätserklärung - CE | Refer to the EU Declaration of the relative Circuit Breaker |
| Betriebs- und Montageanleitung | 1SDH000999R0704 |

| Klassifizierungen | |
|--|--|
| ETIM 7 | EC002498 - Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik |
| ETIM 8 | EC002498 - Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik |
| ETIM 9 | EC002498 - Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik |
| IDEA Granular Category Code (IGCC) | 5219 >> Schalterteil oder Zubehör |
| Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel) | Q |
| UNSPSC | 39122221 |
| WEEE Kategorie | 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte) |
| eClass | V11.1 : 27371392 |

Kategorien

 $Niederspannungsprodukte \ und \ Systeme \rightarrow Leistungsschalter \rightarrow Offene \ Leistungsschalter \rightarrow Emax \ 2 \ Zubeh\"{o}r$

