

Produktdetails

2240 W-54

2240 W-54 Dämmerungsschalter alpinweiß - ocean®



Allgemeine Informationen

Typ	2240 W-54
Bestellnummer	2CKA006500A0792
EAN	4011395079744
Beschreibung	2240 W-54 Dämmerungsschalter alpinweiß - ocean®
Langbeschreibung	Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Ein-Ausschaltverzögerung: ca. 3-6 min fest eingestellt. Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de . Beschriftungsschild nicht beleuchtbar.

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	DEBJE-6500-0-0792
--------------------------------	-------------------

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
Bemessungsspannung (U _r)	230 V
Maximaler Schaltstrom	ohmsche Last 16 A
Bemessungsfrequenz (f)	50 Hz
Maximale Schaltleistung	3680 W

Konfiguration der Kontakte	1 Schließer
Schalterdesign	ocean®
Verzögerungszeit (T)	Aus 360 Sekunde(n) Ein 180 Sekunde(n)
Montageart	Aufputzmontage
Sensortyp	eingebauter Lichtsensor
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt glänzend
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
Beschriftungsfeld	Ja
RAL Nummer	RAL 9010 - reinweiß
Farbe	alpinweiß

Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -35 ... +55 °C
Schutzart	IP44
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E5888
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
SCIP	7ee3ee04-75ed-4531-9124-73d070c29fae Deutschland (DE)
Vereinfachtes SCIP	7ee3ee04-75ed-4531-9124-73d070c29fae Deutschland (DE)

Abmessungen

Breite des Produkts	74 mm
Höhe des Produkts	83 mm
Tiefe des Produkts	55 mm
Nettogewicht	133 g

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.166 kg
Zolltarifnummer	85365080
Herkunftsland	Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E1596
----------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000189 - Dämmerungsschalter
ETIM 9	EC000189 - Dämmerungsschalter
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

WEEE B2C / B2B

B2C

CN8

8536 50 80

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA001761A1508	2136 W-54 Leitungseinführung alpinweiß - ocean®	2136 W-54	1	Stück
2CKA001761A1509	2138 W-54 Leitungsdurchführung alpinweiß - ocean®	2138 W-54	1	Stück
2CKA001761A1511	2139 W-54 Leitungseinführung alpinweiß - ocean®	2139 W-54	1	Stück
2CKA001761A1510	2086 W-54 Kanaleinführung alpinweiß - ocean®	2086 W-54	1	Stück
2CKA001716A0042	2609 WS Montageplatte metall - ocean®	2609 WS	1	Stück
2CKA001799A0882	1763-53 Beschriftungsträger glasklar - ocean®	1763-53	1	Stück
2CKA001784A0777	2152 NLI-53 Beleuchtungseinsatz Schalter / Taster LED 230 V glasklar - ocean®	2152 NLI-53	1	Stück
2CKA001761A1512	2137/10 W-54 Leitungseinführung alpinweiß - ocean®	2137/10 W-54	1	Stück
2CKA001761A1513	2137/11 W-54 Leitungseinführung alpinweiß - ocean®	2137/11 W-54	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Aufputz-Programme → Licht / Signalisierung

