

Produktdetails

6883-183-500

6883-183-500 Presence Detector alusilber IP20



Allgemeine Informationen

Typ	6883-183-500
Bestellnummer	2CKA006899A2371
EAN	4011395274019
Beschreibung	6883-183-500 Presence Detector alusilber IP20
Langbeschreibung	Zur Montage eines Universal-Einsatzes in Kombination mit dem Busch-Präsenzmelder Sensor.Für Busch-Präsenzmelder Sensoren 6813-...-102.Für Universal-Relais-Einsatz 6440/01 U.Für Universal-e-contact-Einsatz 6440/04 U.Für Universal-Slave-Einsatz 6440/05 U.

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
Geeignet für	2CKA006400A0085 2CKA006400A0088 2CK2CKA006800A3029 2CKA006800A3033 2CKA006800A3037 2CKA006800A3042 2CKA006800A3045

2CKA006800A3048
 2CKA006500A0013
 2CKA006800A3051

Zubehörtyp	Surface mounted housing presence indicator
Montageart	Surface Mounted
Farbe	al silber
Anwendungsbereich	Elektrische Last- und Lichtsteuerung

Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -15 ... +60 °C
Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E6610
REACH Erklärung	2CKA309999E9999

Abmessungen

Breite des Produkts	108 mm
Höhe des Produkts	72 mm
Tiefe des Produkts	108 mm
Nettogewicht	95 g

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	95 g
Zolltarifnummer	85389099
E-Nummer (Schweden)	1301434
Herkunftsland	Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E3545
-------------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC001580 - Zubehör/Ersatzteile für Bewegungsmelder
ETIM 9	EC001580 - Zubehör/Ersatzteile für Bewegungsmelder
CN8	8538 90 99
eClass	V11.0 : 27144092

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Hauselektronik → Präsenzmelder → Zubehör

