

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## SIG 1534 LL

Standard high-voltage longlife lamps, road traffic | Standaard hoogvolt longlife lampen, verkeerslichtinstallaties



---

### Toepassingsgebieden

- Wegverkeerssignalisatiesystemen

## TECHNISCHE GEGEVENS

## ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	40 W
Nominaal vermogen	40.00 W
Nominale spanning	235 V
Arbeidsfactor $\lambda$	1,00

## Fotometrische gegevens

Lichtstroom	230 lm
Lichtstroom efficiëntie	5 lm/W
Kleurtemperatuur	2700 K
Kleurweergave-index Ra	100
Lichtkleur	1027

## Lichttechnische gegevens

Opstarttijd	0 s
-------------	-----

## AFMETINGEN &amp; GEWICHT

Totale lengte	107.00 mm
Afstand a / LCL	69.00 mm <sup>1)</sup>
Diameter	62 mm
Maximale diameter	61 mm
Product gewicht	31,5 g

<sup>1)</sup> Afstand van de spoel tot de nok van de basis

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Lampvoet	E27
Kwikgehalte	0.0 mg
Kwik vrij	Ja
Product opmerking	Niet voor nieuwe ontwerpen

## MOGELIJKHEDEN

Brandstand	s 135
------------	-------

## CERTIFICATEN &amp; NORMEN

Energie-efficiëntieklasse	E
---------------------------	---

Energieverbruik	40.00 kWh/1000h
-----------------	-----------------

### Landspecifieke categorisering

Bestelreferentie	1534 LL
------------------	---------

### Data verordening energielabelling acc EU 2019/2015

Voet van de lichtbron (of andere elektrische interface)	E27
Lengte	107,00 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	62 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	62 mm

### Veiligheidsadvies

- Alleen voor gebruik in apparatuur/armaturen die speciaal zijn ontworpen voor dit doel. Bescherm de lampen tegen vocht tijdens gebruik en installatie.

### LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4008321044396	Onverpakt 1	45 mm x 31 mm x 31 mm	37.00 g	0.04 dm <sup>3</sup>
4052899397491	Verzenddoos 60	480 mm x 404 mm x 187 mm	2316.00 g	36.26 dm <sup>3</sup>

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

### DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.