

Produktdetails

22L009

Stossverbinder fuer Lackdraht, verzinnte Kupferlegierung, Kombination Querschnitt 18.30 - 43.60 mm²



Allgemeine Informationen

Typ	22L009
Bestellnummer	7TAI029010R0016
EAN	5414363112044
Beschreibung	Stossverbinder fuer Lackdraht, verzinnte Kupferlegierung, Kombination Querschnitt 18.30 - 43.60 mm ²
Langbeschreibung	Stossverbinder fuer Lackdraht, verzinnte Kupferlegierung, Kombination Querschnitt 18.30 - 43.60 mm ²

Bestelldaten

EAN	5414363112044
UPC	786210816135
Herkunftsland	Vereinigte Staaten (US)
Verkaufsmengeneinheit	each

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	100 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	4 in 102 mm
Höhe Verpackungseinheit	3 in

1	76 mm
Länge	4 in
Verpackungseinheit 1	102 mm
Menge	500 Stück
Verpackungseinheit 2	
Breite Verpackungseinheit 2	8.8 in 224 mm
Höhe Verpackungseinheit 2	6.9 in 175 mm
Länge	10.5 in
Verpackungseinheit 2	267 mm

Weitere Informationen

Anwendung	For aluminum to copper, aluminum to aluminum or copper to copper magnet wire connections.
Brand / Label	Dragon Tooth
Gültig ab	19800926
Werkstoff	Kupfer
Produktname	Verbinder für Lackdrahtkabel
Produkttyp	Verbinder
Besondere Funktionen	Entwickelt, um die Magnetdrahtisolierung während der Anwendung zu durchdringen, wodurch das Abisolieren, Löten, Schweißen oder andere Verfahren zum Verbinden von Magnetdraht entfällt.
Normen	UL E9809
Untergruppierung	Dragon Tooth
Ausführung der Oberfläche	verzinkt

Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	22L009
------------------------------------	--------

Klassifizierungen

ETIM 6	EC001059 - Verbinder für Cu-Leiter zum Verpressen
ETIM 7	EC001059 - Verbinder für Cu-Leiter zum Verpressen
ETIM 8	EC001059 - Verbinder für Cu-Leiter zum Verpressen
UNSPSC	39121449
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4669 >> Wire or cable compression splice

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Verbindungslösungen

