

PRODUCT-DETAILS

6126/01-84-500

6126/01-84-500 Control element 2g w. BAU



Informations générales

Extension du type de produit	6126/01-84-500
Code de produit	2CKA006116A0174
EAN	4011395135747
Description courte	6126/01-84-500 Control element 2g w. BAU
Description longue	For ABB i-bus® KNX With labelling field. Transparent labelling sheet with standard symbols included in delivery.

Installation

Instructions et manuels	2CKA000073B7423
-------------------------	-----------------

Technique

Fiche produit, informations techniques	DEBJE-th_KNX_Bedienelemente_ABB_NL_V1-Spec
Number of Actuation Points	2
Compatible Bus Systems	KNX (TP)
Product Range	KNX
Design Range	63x63 future linear Busch-axcent

	Busch-axcent pur solo carat future
Type de montage	Flush Mounted
Finition de surface	Surface protection: Untreated Surface finishing: Glossy
Matériau	Thermoplastic
RAL Number	RAL 9016 - Blanc signalisation
Couleur	studio white
Nombre de batteries	0
Application Function	Blind / Shutter / Shading Control Electrical Load and Light Control Room Climate Control

Environnement

Température de l'air ambiant	Operation -5 ... +45 °C
Indice de protection	IP20
Statut RoHS	Following EU Directive 2002/95/EC August 18, 2005 and amendment
Informations RoHS	9AKK104295D8727
REACH Declaration	2CKA309999E9999

Dimensions

Produit Largeur Net	71 mm
Produit Hauteur Net	71 mm
Produit Longueur Net	32 mm
Poids net	74 g
Profondeur d'encastrement (t ₂)	22 mm

Commande

Quantité minimum	1 pièce
Emballage Niveau 1 Unités	carton 1 pièce
Emballage Niveau 1 Poids	0.16 kg
Code douanier	85365080
E-Number (Finland)	2815350
E-Number (Sweden)	1757226
Pays d'origine	Germany (DE)

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité - CE	2CKA100000E0893
-----------------------------------	-----------------

Classifications

ETIM 8	EC000672 - Touch sensor for bus system
ETIM 9	EC000672 - Touch sensor for bus system

Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
DEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	8536 50 80
eClass	V11.0 : 27143138

Catégories

Produits basse tension → Home and Building Automation → KNX → User Operation → Solo → 2/4 fold

