

PRODUCT-DETAILS

# E214-16-101

E214-16-101 Group Switch, 16 A, acc. to EN 250 V AC, 0NO, 0NC, 1CO, El. Color: Grey, MW: 0.5



## Algemene informatie

Type	E214-16-101
Artikelnummer	2CCA703025R0001
EAN	7612270938735
Omschrijving	E214-16-101 Group Switch, 16 A, acc. to EN 250 V AC, 0NO, 0NC, 1CO, El. Color: Grey, MW: 0.5
Omschrijving	Group switches (I-0-II) according DIN EN 60669-1, VDE 0632 Part 1, Rated currents: 16/25 A, 250 V AC PDC, Contacts: 1 CO/2 CO, Module width: 0,5/1

## Technical

Normen	EN60669-1 VDE0632-1 IEC60068-2-2 IEC60068-2-1 IEC60068-2-38 UL508
Toegekende spanning ( $U_r$ )	Minimum 250 V
Nominaal bedrijfsvoltage	acc. to EN 250 V AC acc. to UL 508 240 V AC
Ingangsspanningstype	AC 16 A

Toegekende stroom ( $I_n$ )	
Nominaal vermogen kortsluitvermogen ( $I_{cs}$ )	3 kA
Toegekende frequentie (f) 50/60 Hz	
Vermogensverlies	0.32 W
Aantal polen	1
Aantal contacten CO	1
Aantal contacten NC	0
Aantal contacten NO	0
Aantal hoofdcontacten NC	0
Aantal hoofdcontacten NO	0
Aantal hulpcontacten CO (SPDT)	1
Aanhaalmoment	1.2-1.5 N·m
Schakelvorm	Double Interrupting Contacts
Geleidermateriaal	Copper
Opties	1 CO
Opmerkingen	Sealable in the On and Off positions
Afdekkleur	Grey
Kleur bedieningselementen	Grey
Verbindingscapaciteit	Solid 1x1...6 mm <sup>2</sup> Solid 2x2.5 mm <sup>2</sup> Flexible 1x0.75...2x2.5 mm <sup>2</sup>

## Environmental

Omgevingsluchttemperatuur	Werking -25...+55 °C Opslag -40...+70 °C
Beschermingsgraad	IP20
RoHS-status	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
RoHS-informatie	2CCC441014D0201
REACH-verklaring	2CCC005047D0201
Milieu-informatie	2CCC441003C0201
Rapport over conflictmineralen (CMRT)	9AKK108468A3363

## Dimensions

Breedte in module-eenheden	0.5
Product netto breedte	9 mm
Product netto hoogte	85 mm
Product netto diepte	68 mm
Product netto gewicht	44 g
Inbouwdiepte ( $t_2$ )	68 mm

---

## Ordering

Minimale bestelhoeveelheid	10 stuk
Pakketniveau 1 Units	doos 10 stuk
Pakketniveau 1 Brutogewicht	495 g
E-Number (Finland)	3602418
E-Number (Sweden)	2102793
E-Number (Switzerland)	437162138

---

## Certificates and Declarations

CB-certificaat	9AKK108466A3845
CCC-certificaat	9AKK108466A3832
Conformiteitsverklaring - CE	2CCC441014D0201
Declaration of Conformity - UKCA	9AKK108467A6137
EAC-certificaat	9AKK107991A4779
VDE-certificaat	9AKK107991A9822

---

## Installation

Instructies en handleidingen	No document needed
---------------------------------	--------------------

---

## Popular Downloads

Gegevensblad, technische informatie	2CCC441003C0101
--	-----------------

---

## Classifications

ETIM 8	EC001545 - Inbouwschakelaar modulair
ETIM 9	EC001545 - Inbouwschakelaar modulair
WEEE-categorie	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
AEEA B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	85365053
eClass	V11.0 : 27142301
Object classificatiecode	S

---

## Categorieën

Laagspanningsproducten en -systemen → Modulaire DIN rail producten → Command and Signalling Devices → Control Switches, Pushbuttons and Indicator Lights

