

PRODUCTINFORMATIEBLAD DALI REP SO

DALI REP SO | Signaal repeaters voor LMS



Toepassingsgebieden

- Large luminaire groups

Productvoordelen

- The ECGs connected to the repeater operate as a group
- Disconnection of ECG standby power via integrated load contact
- Can be addressed via DALI
- Cascadable

Productkenmerken


- Expansion of DALI systems by 64 ECGs each time
- Extends the DALI line by 300 m
- Touch DIM control of 64 DALI ECGs
- Maximum power consumption in stand-by mode: 1 W

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

| | |
|-------------------|----------------|
| Nominale vermogen | 5,00 W |
| Nominale spanning | 230 V |
| Type stroom | Wisselspanning |
| Netfrequentie | 50...60 Hz |

AFMETINGEN & GEWICHT



| | |
|---------------------------------|----------|
| Lengte | 96,00 mm |
| Breedte | 72,00 mm |
| Breedte (incl. ronde armaturen) | 72,00 mm |
| Hoogte | 62,00 mm |
| Hoogte (incl. cylin. armaturen) | 62,00 mm |
| Product gewicht | 150,00 g |

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

| | |
|-----------------------------|------------|
| Omgevingstemperatuur bereik | 0...+50 °C |
|-----------------------------|------------|

MOGELIJKHEDEN

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Dimbaar | Nee |
| Dimmer interface | DALI |
| Aantal stuuruitgangen | 1 |
| Contact belasting | 6 A |
| Type montage | DIN railmontage |

CERTIFICATEN & NORMEN

| | |
|-------------------|------|
| Keurmerken | CE |
| Veiligheidsklasse | I |
| Type bescherming | IP20 |

DOWNLOADS

Documenten en certificaten



Declarations Of Conformity CE

LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume |
|---------------|---|--|--------------|-----------------------|
| 4008321301093 | Vouwdoos 1 | 109 mm x 79 mm x 89 mm | 178.20 g | 0.77 dm ³ |
| 4008321301109 | Verzenddoos 16 | 371 mm x 179 mm x 232 mm | 3112.20 g | 15.41 dm ³ |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.