

Produktdetails

# T7-X1 W FP 4p HR-HR

## Unterteil T7-T7M-X1 W FP 4P HR-HR Zub. f. Leistungsschalter T7/X1 Unterteil

### Allgemeine Informationen

Typ	T7-X1 W FP 4p HR-HR
Bestellnummer	1SDA062048R1
EAN	8015644645922
Beschreibung	Unterteil T7-T7M-X1 W FP 4P HR-HR Zub. f. Leistungsschalter T7/X1 Unterteil
Langbeschreibung	<p>Vielfältiges Zubehör für die Emax 2 Baureihe wählbar. Um die verschiedensten Applikationen zu realisieren, ist ein umfangreiches Produktportfolio als Zubehör verfügbar. Leistungsschalter Emax 2 und der Auslöser Ekip sind in sogenannte Funktionsbereiche gegliedert:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherheitsbereich, der das Gehäuse des Kraftspeicherantriebs des Leistungsschalters begrenzt. Um die Wartung am Antrieb auszuführen.</li> <li>• Klemmenbereich für die Aufnahme und das Einstecken der Klemmen zum Verdrahten der Hilfsanschlüsse.</li> <li>• Steckmodulbereich, Gehäuse für die Ekip Module. Diese werden direkt auf dem oberen Teil des Leistungsschalters oder auf dem festen Teil installiert, ohne den elektronischen Auslöser Ekip ausbauen zu müssen.</li> </ul> <p>[Lokale Bestellnummer: 1SDA062048R0001]</p>

### Circular Value

Konfliktmineralien Reporting Template	9AKK108467A5658
---------------------------------------	-----------------

## (CMRT)

Gefahrstoff- Überwachungsgesetz - TSCA	9AKK108467A8326
--	-----------------

---

**Umwelt**

Umweltinformationen	9AKK108467A6707
REACH Erklärung	9AKK108466A1425
RoHS Information	9AKK108466A1424
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

---

**Bestelldaten**

EAN	8015644645922
Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85389099

---

**Abmessungen**

Breite des Produkts	348 mm
Höhe des Produkts	343 mm
Tiefe des Produkts	251 mm
Nettogewicht	24.6 kg

---

**Verpackungsinformationen**

Menge	1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Breite Verpackungseinheit 1	390 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	350 mm
Länge Verpackungseinheit 1	400 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	26.1 kg
EAN Verpackungseinheit 1	8015644645922

---

**Weitere Informationen**

Anzahl Pole	4
Baureihe	Accessories for Tmax T
Produktname	Socket
Produkttyp	Fixed Part
Bemessungsbetriebsspannung	690 V AC
Bemessungsdauerstrom (I	1600 A

u)

Normen	IEC
Produktvariante	T7-X1
Klemmenanschlussart	ausfahrbarer Leistungsschalter rückseitig waagrecht
Version	W

## Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	1SDC210015D0208 1SDC210300D0201
Konformitätserklärung - CE	1SDL000165R0018
Betriebs- und Montageanleitung	1SDH000529R0802 1SDH000529R0807

## Klassifizierungen

ETIM 7	EC002043 - Sockel für Leistungsschalter
ETIM 8	EC002043 - Sockel für Leistungsschalter
ETIM 9	EC002043 - Sockel für Leistungsschalter
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	Q
UNSPSC	39121100
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
eClass	V11.1 : 27370422

## Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Leistungsschalter → Kompakte Leistungsschalter → Tmax T

Niederspannungsprodukte und Systeme → Leistungsschalter → Offene Leistungsschalter → Emax