

Produktdetails

YLS-4.6-300A

YLS-4.6-300A Ty-Met Edelstahlkabelbinder Ball-Lock Typ mit Kugelverriegelung
 300x4,6mm,Edelstahl 304, unbeschichtet
 metallic-silber, 440N, 300°C, VPE 100



Allgemeine Informationen

Typ	YLS-4.6-300A
Bestellnummer	7TCG009410R0016
EAN	5414363099017
Beschreibung	YLS-4.6-300A Ty-Met Edelstahlkabelbinder Ball-Lock Typ mit Kugelverriegelung 300x4,6mm,Edelstahl 304, unbeschichtet metallic-silber, 440N, 300°C, VPE 100

Langbeschreibung	<p>Der Ty-Met Edelstahlkabelbinder als Ball-Lock Typ mit Kugelverriegelung in unbeschichteter Ausführung besitzt einen „Ball-Lock“ Selbstverriegelungsmechanismus und ist daher schnell und einfach zu installieren. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Met ist in den Standardbreiten erhältlich und für viele Anwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet. Diese Ty-Met-Version ist UV-beständig, absolut feuerfest und hochtemperaturbeständig. Für Standardanwendungen ist er in der antimagnetischen Edelstahl Klasse 304 und bei extrem hohem Korrosionsrisiko in der antimagnetischen Edelstahl Klasse 316 verfügbar. Diese Baureihe ist die perfekte Lösung, um Kabel, Rohre, Leitungen, usw. in Innen-, Außen- und Sicherheitsbereichen sowie in aggressiven Umgebungen zu montieren und demzufolge ideal einsetzbar in der Petrochemie und der Nahrungsmittelindustrie, in Kraft- und Bergwerken, in Schiffswerften und in Offshore-Anlagen.</p>
------------------	---

Bestelldaten

E-Nummer (Finnland)	1370076
EAN	5414363099017
UPC	786210917337

Herkunftsland	Indien (IN)
Verkaufsmengeneinheit	each

Abmessungen

Breite des Produkts	0.18 in 4.6 mm
Tiefe des Produkts	11.81 in 300 mm

Verpackungsinformationen

Menge	100 Stück
Verpackungseinheit 1	
Breite Verpackungseinheit 1	5.9 in 150 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	0.4 in 10 mm
Länge Verpackungseinheit 1	14.2 in 361 mm
Menge	5000 Stück
Verpackungseinheit 2	
Breite Verpackungseinheit 2	5.9 in 150 mm
Höhe Verpackungseinheit 2	7.1 in 180 mm
Länge Verpackungseinheit 2	16.1 in 409 mm
Menge	5000 Stück
Verpackungseinheit 3	
Breite Verpackungseinheit 3	13 in 330 mm
Höhe Verpackungseinheit 3	8.5 in 216 mm
Länge Verpackungseinheit 3	16.9 in 429 mm

Weitere Informationen

Anwendung	For Temperatures up to 300 Degrees Celsius (572 F) for Indoor and Outdoor Applications, Suitable for High Temperature Environments
Brand / Label	Ty-Met
Farbe	metallisch
Gültig ab	20031010
Verschlussart	Kugelverriegelung
Werkstoff	Edelstahl 304
Produktname	Ty-Met Edelstahlkabelbinder
Produkttyp	Edelstahlkabelbinder
RoHS Datum	9AKK108466A7851
Besondere Funktionen	Unbeschichtet
Zugfestigkeit	100 lb

	440 N
Stärke	0.01 in 0.25 mm

Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	YLS-4.6-300A
------------------------------------	--------------

Klassifizierungen

ETIM 6	EC000046 - Kabelbinder
ETIM 7	EC000046 - Kabelbinder
ETIM 8	EC000046 - Kabelbinder
UNSPSC	39121703
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5046 >> Stainless Steel Ties

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Kabelbinder und Zubehör

