

TrueForce LED Public (Road/Area – SOX)

Power (Rated) (Nom)	28 W
Lampstroom (max.)	286 mA
Lampstroom (min.)	127 mA
Overeenkomstig vermogen	36 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0.5 s
Arbeidsfactor (nom.)	0.9
Spanning (nom.)	100-240 V

Temperatuur

T-omgeving (max.)	45 °C
T-omgeving (min.)	-20 °C
T-behuizing maximaal (nom.)	65 °C

Regelsystemen en dimmers

Dimbaar	Nee
---------	-----

Mechanische eigenschappen en behuizing

Lampvorm	T-vorm
----------	--------


Goedkeuring en toepassing

Energie-efficiëntieklasse	D
Energieverbruik kWh/1.000 uur	28 kWh
EPREL-registratienummer	421460

Productgegevens

Volledige productcode	871951430564900
Productnaam voor bestelling	TrueForce LED SOX 28W B22 840 FR
EAN/UPC - Product	8719514305649
Bestelcode	30564900
Lokale code	30564900
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	6
SAP-materiaal	929002496902
Net Weight (Piece)	0,460 kg


Maatschets




TrueForce LED SOX 28W B22 840 FR

Product	D	C
TrueForce LED SOX 28W B22 840 FR	52 mm	425 mm

Fotometrische gegevens




LEDTForce SOX 28W Tshape B22 840



LEDTForce SOX 18W Tshape B22

TrueForce LED Public (Road/Area – SOX)


Fotometrische gegevens




General Parameters 43
Photometry 44
Page 10

LEDForce SOX 28W Tshape B22 840

Levensduur



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

