

Produktdetails

LR/M1.6.2

LR/M1.6.2 Lichtreglermodul, 1fach, 6 AX



Allgemeine Informationen

Typ	LR/M1.6.2
Bestellnummer	2CDG110108R0011
EAN	4016779680677
Beschreibung	LR/M1.6.2 Lichtreglermodul, 1fach, 6 AX
Langbeschreibung	zum Regeln der Beleuchtung in Verbindung mit dem Lichtfühler LF/U 2.1 und zum Schalten und Dimmen einer Leuchtengruppe über 1...10 V Steuerspannung.

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	2CDG941065P0002
--------------------------------	-----------------

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	2CDC514016D0202
Spannungsbereich	230 V
Maximaler Schaltstrom	6 A
Maximaler Steuerstrom DC	30 mA
Verlustleistung	0 W
Anzahl Ausgänge	1

Anzahl LEDs	0
Unterstützte Bussysteme	KNX (TP)
Produktreihe	KNX
Montageart	Einbauinstallation
Handbedienung	Nein
Farbe	anthrazit
Anzahl Batterien	0
Anwendungsbereich	Elektrische Last- und Lichtsteuerung

Umwelt

Schutzart	IP54
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC
RoHS Information	2CDK514084D2701
REACH Erklärung	9AKK107492A1906

Abmessungen

Breite des Produkts	49 mm
Höhe des Produkts	42 mm
Tiefe des Produkts	93 mm
Nettogewicht	0.1 kg

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.13 kg
Zolltarifnummer	85389091
E-Nummer (Finnland)	2815323
E-Nummer (Schweiz)	405665305
Herkunftsland	Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CDK514084D2701
-------------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC001095 - Bussystem-Lichtsteuereinheit
ETIM 9	EC001095 - Bussystem-Lichtsteuereinheit
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8538 90 91
eClass	V11.0 : 27143134
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	A

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → KNX → Raumautomatisierung → Raumcontroller Serie

