
PRODUCT-DETAILS

CMP63-0-A

TUBING,HEAT SHRINK



Informations générales

Extension du type de produit	CMP63-0-A
Code de produit	7TCA017310R0003
EAN	5414363102908
Description courte	TUBING,HEAT SHRINK
Description longue	Heat Shrink Tubing, 1.6mm, Black, 1.22m Cut Length, 25 per box, Thin Wall, Shrink Ratio 2:1, Material - CrossLinked Polyolefin, Item is Silicone, Cadmium and Lead Free

Commande

EAN	5414363102908
UPC	786210820514
ID Produit de remplacement (NOUVEAU)	7TAA017310R0217
Pays d'origine	China (CN)
Unité de mesure	each

Dimensions

Produit Longueur Net	492.1 ft
	150 m

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	25 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	1.9 in 48 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur	1.8 in 46 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	49.3 in 1252 mm
Emballage Niveau 2 Unités	10500 pièce

Informations Supplémentaires

Marque / Étiquette	Shrink-Kon
Couleur	Black
Effective Date	19810323
Valeur nominale de température du processus	-67 to +275 °F -55 to +135 °C
Type de produit	HEAT SHRINK POLYOLEFIN TUBING
Type de produit	Thin-Wall Heat Shrinkable Tubing
Date RoHS	9AKK107992A8962
Shrink Ratio	2:1
Shrink Temperature	230 °F 110 °C
Thickness	Thin

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	CMP63-0-A
--	-----------

Classifications

ETIM 6	EC000217 - gaine rétractable
ETIM 7	EC000217 - Shrink tubing
ETIM 8	EC000217 - Shrink tubing
UNSPSC	39121723
Catégorie DEEE	Product Not in WEEE Scope
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	5073 >> Heat shrinkable tube

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Gestion des câbles et connectivité → Identification & Heat Shrink

