

PRODUCT-DETAILS

# TM-C 250/115-230

## TM-C 250/115-230 Single phase control transformer



### Informations générales

Extension du type de produit	TM-C 250/115-230
Code de produit	2CSM207153R0801
EAN	8012542071532
Description courte	TM-C 250/115-230 Single phase control transformer
Description longue	Transformer for supplying control circuits, for example commands, signalling, interlocks, etc.

### Technique

Normes et standards	EN 61558-2-2 , UL506 , CSA C22-2-N66
Tension assignée d'isolement (U <sub>i</sub> )	3.5 kV
Tension principale	230-400 V AC
Secondary Voltage	115-230 V AC
Fréquence assignée (f)	50/60 Hz
Power Loss	38 W
Alimentation	250 V·A
Classe d'isolation	F
Type de fusible	aM
Material of Conductor	Copper
Section de câble	6 mm <sup>2</sup>

---

## Environnement

---

Température extérieure	max. 40 °C
Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Informations RoHS	9AKK106713A5643
REACH Declaration	9AKK108467A9482
Informations environnementales	See RoHS Information
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

---



---

## Dimensions

---

Produit Largeur Net	100 mm
Produit Hauteur Net	0.105 m
Produit Longueur Net	110 mm
Poids net	3.560 kg

---



---

## Commande

---

Quantité minimum	1 pièce
Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
Emballage Niveau 1 Poids	3.6 kg

---



---

## Certificats et Déclarations (Numéro de document)

---

Agence de certification	ENEC, UR, CSA, RINA
Déclaration de Conformité - CE	9AKK106713A5643
Certificat UL	9AKK108467A9066

---



---

## Installation

---

Instructions et manuels	No document needed
Wiring Diagram	9AKK108466A7424

---



---

## Popular Downloads

---

Fiche produit, informations techniques	2CSC446005B0202
Inrush Power Curve	9AKK108467A2987
Transformer Protection Selection Table	9AKK108467A2982
Power Draw According to Altitude	9AKK108467A2983
Power Draw According to Temperature	9AKK108467A2985
Admissible Overload	9AKK108467A2986

---



---

## Classifications

---

ETIM 8	EC002486 - One-phase control transformer
ETIM 9	EC002486 - One-phase control transformer
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
DEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85043190
eClass	V11.0 : 27031302
Code de classification d'objet	T

---

## Catégories

---

Produits basse tension → Appareillage modulaire et parafoudres → Command and Signalling Devices → Transformateurs d'isolement et de séparation

